

Scénario : test
Exploitation : cultures
Parcelle : bernede
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Datura stramoine	25 (30)	
Ray-grass	22 (16)	
Véronique de perse	84 (99)	
Fumeterre	45 (48)	

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Datura stramoine 36</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Véronique de perse 49</p> <p>Fumeterre 34</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Nov-d1 50%</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Véronique de perse -2</p> <p>Fumeterre -1</p>	<p>Non définie</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Fumeterre 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Véronique de perse -2</p> <p>Fumeterre -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Fumeterre 0</p>		<p>Datura stramoine 34</p> <p>Ray-grass 16</p> <p>Véronique de perse 45</p> <p>Fumeterre 31</p>

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Datura stramoine</div> <div>36</div> <div>Ray-grass</div> <div>19</div> <div>Véronique de perse</div> <div>49</div> <div>Fumeterre</div> <div>34</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>	<div>Nov-d1 50%</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-2</div> <div>Fumeterre</div> <div>-1</div>	<div>Non définie</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Datura stramoine</div> <div>-2</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-2</div> <div>Fumeterre</div> <div>-2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>		<div>Datura stramoine</div> <div>34</div> <div>Ray-grass</div> <div>16</div> <div>Véronique de perse</div> <div>45</div> <div>Fumeterre</div> <div>31</div>

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Datura stramoine</div> <div>36</div> <div>Ray-grass</div> <div>19</div> <div>Véronique de perse</div> <div>49</div> <div>Fumeterre</div> <div>34</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>	<div>Nov-d1 50%</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-2</div> <div>Fumeterre</div> <div>-1</div>	<div>Non définie</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Datura stramoine</div> <div>-2</div> <div>Ray-grass</div> <div>-2</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-2</div> <div>Fumeterre</div> <div>-2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Datura stramoine</div> <div>0</div> <div>Ray-grass</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Fumeterre</div> <div>0</div>		<div>Datura stramoine</div> <div>34</div> <div>Ray-grass</div> <div>16</div> <div>Véronique de perse</div> <div>45</div> <div>Fumeterre</div> <div>31</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible		Non définie	300 gr/m²
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique de perse 22	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Fumeterre 22	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 3
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 18
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 18

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Datura stramoine 20	Datura stramoine -6	Datura stramoine -5	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique de perse 42	Véronique de perse -6	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Fumeterre 32	Fumeterre -6	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 7
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 89
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 32
Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0		Fumeterre 23

Année 6 - Maïs

Date de semis

Avr-d2

Datura stramoine

36

Ray-grass

19

Véronique de perse

49

Fumeterre

34

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Datura stramoine

0

Ray-grass

0

Véronique de perse

0

Fumeterre

0

Interculture

Jul-d2 50%

Jan-d2 50%

Datura stramoine

-5

Ray-grass

0

Véronique de perse

-2

Fumeterre

-2

Date de labour

Non définie

Datura stramoine

0

Ray-grass

0

Véronique de perse

0

Fumeterre

0

Densité de semis

12 gr/m²

Datura stramoine

0

Ray-grass

0

Véronique de perse

0

Fumeterre

0

Entre rangs

42 cm

Datura stramoine

-2

Ray-grass

-2

Véronique de perse

-2

Fumeterre

-2

Variété

Non couvrante

Datura stramoine

0

Ray-grass

0

Véronique de perse

0

Fumeterre

0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Datura stramoine

0

Ray-grass

0

Véronique de perse

0

Fumeterre

0

Désherbage chimique

Score annuel

Datura stramoine

29

Ray-grass

17

Véronique de perse

45

Fumeterre

30