

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : betterave
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	50
Matricaire	72
Mercuriale	19
Vulpin	43
Véronique de perse	65

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Matricaire 48 Mercuriale 30 Vulpin 38 Véronique de perse 32	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Interculture Chénopode 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Date de labour Mar-d1 Chénopode -2 Matricaire -2 Mercuriale -2 Vulpin -5 Véronique de perse -2	Densité de semis 12 gr/m ² Chénopode 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Matricaire -1 Mercuriale -5 Vulpin 0 Véronique de perse -2	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 60 Matricaire 45 Mercuriale 23 Vulpin 33 Véronique de perse 28

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 5
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 24
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 54
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 33

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 15	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 28	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 31	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -10	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 3
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 16
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 89
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 31

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Fév-d2	12 gr/m ²
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Mercuriale 16	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Véronique de perse 26	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 55
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 45
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 14
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 29
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 23

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 5
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 24
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 54
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 33