

Scénario : betterave 1  
Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : betterave  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	50 ( 50 )	
Matricaire	72 ( 72 )	
Mercuriale	19 ( 19 )	
Vulpin	43 ( 43 )	
Véronique de perse	65 ( 65 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode 64</div> <div>Matricaire 48</div> <div>Mercuriale 30</div> <div>Vulpin 38</div> <div>Véronique de perse 32</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Mar-d1</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Mercuriale -2</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Véronique de perse -2</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mercuriale 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Jun-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -2</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Mercuriale -5</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique de perse -2</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Chénopode 60</div> <div>Matricaire 45</div> <div>Mercuriale 23</div> <div>Vulpin 33</div> <div>Véronique de perse 28</div>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 5
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 24
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 54
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 33

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Chénopode 15	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 28	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 31	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -10	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 3
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 16
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 89
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 31

## Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Fév-d2	12 gr/m²
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Mercuriale 16	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Véronique de perse 26	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 55
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 45
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Mercuriale 14
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Vulpin 29
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique de perse 23
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 5
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 24
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Mercuriale 22
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Vulpin 54
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique de perse 33
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		