

Scénario : beterave 2  
 Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : betterave  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	47 ( 50 )
Matricaire	67 ( 72 )
Mercuriale	16 ( 19 )
Vulpin	28 ( 43 )
Véronique de perse	55 ( 65 )

**Scénario :**
**Année 1 - Betteraves**

<b>Date de semis</b>  Mar-d2  Chénopode 64 Matricaire 48 Mercuriale 30 Vulpin 38 Véronique de perse 32	<b>Étouffement culture</b>  Association de cultures : Très faible  Chénopode 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	<b>Interculture</b>  Oct-d2 50%  Chénopode -1 Matricaire -1 Mercuriale -2 Vulpin -5 Véronique de perse -2	<b>Date de labour</b>  Mar-d1  Chénopode -2 Matricaire -2 Mercuriale -2 Vulpin -5 Véronique de perse -2	<b>Densité de semis</b>  12 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0
<b>Entre rangs</b>  42 cm  Chénopode 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	<b>Variété</b>  Non couvrante  Chénopode 0 Matricaire 0 Mercuriale 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode -2 Matricaire -1 Mercuriale -5 Vulpin 0 Véronique de perse -2	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>  Chénopode 60 Matricaire 44 Mercuriale 21 Vulpin 28 Véronique de perse 26

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 18
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 12
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 19
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 23

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 15	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 28	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 31	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -10	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 15
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 85
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 30

## Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Fév-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode	58	Chénopode	-2	Chénopode
Matricaire	48	Matricaire	-1	Matricaire
Mercuriale	16	Mercuriale	0	Mercuriale
Vulpin	36	Vulpin	-3	Vulpin
Véronique de perse	26	Véronique de perse	-1	Véronique de perse
	0			0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	0	Chénopode	0	Chénopode
Matricaire	0	Matricaire	0	Matricaire
Mercuriale	0	Mercuriale	0	Mercuriale
Vulpin	0	Vulpin	0	Vulpin
Véronique de perse	0	Véronique de perse	0	Véronique de perse
				23

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%    Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode	8	Chénopode	-4	Chénopode
Matricaire	26	Matricaire	-4	Matricaire
Mercuriale	18	Mercuriale	-2	Mercuriale
Vulpin	35	Vulpin	-13	Vulpin
Véronique de perse	33	Véronique de perse	-6	Véronique de perse
	-4		0	0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode	0	Chénopode	0	Chénopode
Matricaire	0	Matricaire	0	Matricaire
Mercuriale	0	Mercuriale	0	Mercuriale
Vulpin	0	Vulpin	0	Vulpin
Véronique de perse	0	Véronique de perse	0	Véronique de perse
				23