

Scénario : 3  
Exploitation : BRUNO  
Parcelle : GRANDE  
Type de sol : LIMON

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Morelle	2 ( 2)
Chénopode	59 ( 59)
Gaillet	34 ( 34)
Vulpin	27 ( 27)
Matricaire	74 ( 74)

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Morelle 0 Chénopode 11 Gaillet 97 Vulpin 60 Matricaire 29	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible Morelle -4 Chénopode -4 Gaillet -4 Vulpin -4 Matricaire -4	<b>Interculture</b> Morelle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Matricaire 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Morelle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Matricaire 0	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² Morelle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Matricaire 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Morelle -1 Chénopode -1 Gaillet -1 Vulpin -1 Matricaire -1	<b>Variété</b> Non couvrante Morelle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Matricaire 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Morelle 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Matricaire 0	<b>Désherbage chimique</b> Mar-d1 Avr-d2	<b>Score annuel</b> Morelle 0 Chénopode 6 Gaillet 93 Vulpin 55 Matricaire 24

## Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Sep-d1 50%	Jan-d3	12 gr/m²
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin -5	Vulpin 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Aoû-d2 Mai-d3	Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Matricaire 44
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Pas de labour	250 gr/m²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 3
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 88
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 30
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Matricaire 21
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 4 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Sep-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Morelle 8	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3	Morelle 5
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 2
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Matricaire 42
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		