

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

UE Mons EXPE  
Bett E1  
Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	24
Matricaire	60
Gaillet	19
Renouée des oiseaux	57
Vulpin	24

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Août-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2		
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis -1		Agrostis 28
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -1		Matricaire 19
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -4		Gaillet 83
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 4
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 42

## Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Mar-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis -3	Agrostis -5	Agrostis 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire -2	Matricaire 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -13	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mai-d2 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Avr-d3 Avr-d1 Mai-d1	Agrostis 9
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Matricaire 34
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -7		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Renouée des oiseaux 105
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -12		Vulpin 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3		Agrostis 32
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis -2		Matricaire 19
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire -1		Gaillet 81
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -4		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Vulpin 24
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Agrostis 28	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -5	Agrostis 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Mar-d3		Agrostis 20
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2		Matricaire 38
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -5		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Renouée des oiseaux 92
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -11		Vulpin 18
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		

## Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Agrostis 13	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1	Sep-d1	Agrostis 6
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1		Matricaire 21
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Gaillet 32
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Vulpin 95
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		

## Année 6 - Orge de printemps

### Date de semis

Fév-d3

Agrostis	43
Matricaire	46
Gaillet	14
Renouée des oiseaux	81
Vulpin	30

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Fort

Agrostis	-10
Matricaire	-10
Gaillet	-10
Renouée des oiseaux	-10
Vulpin	-10

### Interculture

Sep-d1 50%    Aoû-d2 50%

Agrostis	-0
Matricaire	-3
Gaillet	0
Renouée des oiseaux	0
Vulpin	-5

### Date de labour

Déc-d1

Agrostis	-5
Matricaire	-2
Gaillet	-13
Renouée des oiseaux	-3
Vulpin	-9

### Densité de semis

220 gr/m²

Agrostis	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Renouée des oiseaux	0
Vulpin	0

### Entre rangs

15 cm

Agrostis	-1
Matricaire	-1
Gaillet	-1
Renouée des oiseaux	-1
Vulpin	-1

### Variété

Non couvrante

Agrostis	0
Matricaire	0
Gaillet	0
Renouée des oiseaux	0
Vulpin	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Mar-d1

Herse étrille :

Mar-d3

Agrostis	-3
Matricaire	-5
Gaillet	-1
Renouée des oiseaux	-9
Vulpin	-3

### Désherbage chimique

### Score annuel

Agrostis	24
Matricaire	25
Gaillet	0
Renouée des oiseaux	58
Vulpin	2