


Scénario : a
 Exploitation : Alexandre Deroo
 Parcelle : la pièce Decrocq
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	59 (59)
Mercuriale	56 (56)
Chénopode	50 (50)

Scénario :
Année 1 - Autre culture de print.


Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 19
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 10
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 2

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Mar-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 105	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 31
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 104
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 48

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Mar-d1 Herse étrille :	Mar-d2	
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire -4		Matricaire 15
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 10
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode -3		Chénopode 0

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Avr-d3 50% Aoû-d1 50% Mar-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire -8	Matricaire 0	Matricaire 0
Mercuriale 91	Mercuriale 0	Mercuriale -7	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 42	Chénopode 0	Chénopode -11	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Bineuse : Jul-d1	Désherbage chimique Jun-d3 Jun-d1	Score annuel
Matricaire 0	Matricaire 0	Houe rotative : Herse étrille : Matricaire -1	Matricaire 21	
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 82	
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 29	