

Scénario : 1
Exploitation : EARL de bonneuil
Parcelle : Mimi
Type de sol : limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée persicaire	10 (10)	
Renouée liseron	8 (8)	
Chénopode	11 (11)	
Morelle	40 (40)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 1
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis Non définie Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0	Interculture Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Mar-d1 50% Aoû-d2 50% Renouée persicaire -1 Renouée liseron 0 Chénopode -7 Morelle -8	Date de labour Nov-d3 Renouée persicaire -4 Renouée liseron -6 Chénopode -2 Morelle -3	Densité de semis 11 gr/m² Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0
Entre rangs 45 cm Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille : Renouée persicaire -6 Renouée liseron -7 Chénopode -3 Morelle -2	Désherbage chimique Avr-d2 Mai-d1 Avr-d1	Score annuel Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Non définie Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Faible Renouée persicaire -4 Renouée liseron -4 Chénopode -4 Morelle -4	Interculture Oct-d2 50% Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode -1 Morelle 0	Date de labour Pas de labour Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0	Densité de semis 180 gr/m² Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0
Entre rangs 15 cm Renouée persicaire -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Morelle -1	Variété Moyennement couvrante Renouée persicaire -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Morelle -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Mar-d1 Herse étrille : Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode -3 Morelle 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -9	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle -2	Morelle 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	33 gr/m²
Renouée persicaire 57	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -14	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Renouée liseron 63	Renouée liseron 0	Renouée liseron -13	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Chénopode 38	Chénopode 0	Chénopode -11	Chénopode -2	Chénopode 0
Morelle 113	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -3	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1		Renouée persicaire 37
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2		Renouée liseron 43
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		Chénopode 23
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Morelle 103
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -6		