

Scénario : 1  
 Exploitation : H Poupart  
 Parcelle : Le Bois partie  
 Type de sol : sable

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Morelle	32 ( 32 )
Chénopode	40 ( 40 )
Véronique FDL	58 ( 58 )
Panic pied-de-coq	17 ( 17 )

**Scénario :**

**Année 1 - Blé d'hiver**

Date de semis  Oct-d3  Morelle 0 Chénopode 8 Véronique FDL 80 Panic pied-de-coq 0	Étouffement culture  Association de cultures : Faible  Morelle -4 Chénopode -4 Véronique FDL -4 Panic pied-de-coq -4	Interculture  Oct-d1 50% Sep-d2 50%  Morelle -1 Chénopode -2 Véronique FDL -0 Panic pied-de-coq -1	Date de labour  Pas de labour  Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Densité de semis  200 gr/m <sup>2</sup>  Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs  15 cm  Morelle -1 Chénopode -1 Véronique FDL -1 Panic pied-de-coq -1	Variété  Moyennement couvrante  Morelle -1 Chénopode -1 Véronique FDL -1 Panic pied-de-coq -1	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Mar-d1 Herse étrille :  Morelle 0 Chénopode -3 Véronique FDL -5 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique  Mar-d2	Score annuel  Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 68 Panic pied-de-coq 0

## Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 0 Chénopode 5 Véronique FDL 61 Panic pied-de-coq 0	Morelle -10 Chénopode -10 Véronique FDL -10 Panic pied-de-coq -10	Morelle -6 Chénopode -6 Véronique FDL -0 Panic pied-de-coq -6	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Nov-d2 Herse étrille :	Mar-d2	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 45 Panic pied-de-coq 0
Morelle -1 Chénopode -1 Véronique FDL -1 Panic pied-de-coq -1	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL -4 Panic pied-de-coq 0		

## Année 3 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 0 Chénopode 58 Véronique FDL 38 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -5 Chénopode -3 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq -5	Morelle -3 Chénopode -2 Véronique FDL -7 Panic pied-de-coq -5	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0		Morelle 0 Chénopode 52 Véronique FDL 31 Panic pied-de-coq 0

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Jul-d3 50% Aoû-d1 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 0 Chénopode 8 Véronique FDL 80 Panic pied-de-coq 0	Morelle -4 Chénopode -4 Véronique FDL -4 Panic pied-de-coq -4	Morelle -10 Chénopode -6 Véronique FDL -0 Panic pied-de-coq -10	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3 Herse étrille :	Mar-d2	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 69 Panic pied-de-coq 0
Morelle -1 Chénopode -1 Véronique FDL -1 Panic pied-de-coq -1	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode -3 Véronique FDL -5 Panic pied-de-coq 0		

## Année 5 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Fév-d2 50%	Fév-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 0 Chénopode 49 Véronique FDL 44 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -8 Chénopode -6 Véronique FDL -3 Panic pied-de-coq -8	Morelle -3 Chénopode -3 Véronique FDL -6 Panic pied-de-coq -5	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Avr-d2	
Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -4 Chénopode -5 Véronique FDL -1 Panic pied-de-coq -4		Morelle 0 Chénopode 34 Véronique FDL 35 Panic pied-de-coq 0

## Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d1	Association de cultures : Très faible	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Jul-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 95 Chénopode 36 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 95	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -6 Chénopode -4 Véronique FDL -4 Panic pied-de-coq -10	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d1 Jul-d3 Aoû-d1	Morelle 87 Chénopode 31 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 83
Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle 0 Chénopode 0 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq 0	Morelle -3 Chénopode -2 Véronique FDL 0 Panic pied-de-coq -3		