

Exploitation : bonneuil
Parcelle : mimi
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	49	
Renouée liseron	24	
Datura stramoine	30	
Renouée persicaire	39	
Sanve	47	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Chénopode 56
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -14		Renouée liseron 41
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2		Datura stramoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13		Renouée persicaire 44
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4		Sanve 73

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Chénopode 6 Renouée liseron 1 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 19	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Renouée liseron -4 Datura stramoine -4 Renouée persicaire -4 Sanve -4	Interculture Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Date de labour Nov-d1 Chénopode -1 Renouée liseron -3 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -2 Sanve -2	Densité de semis 220 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0
Entre rangs 12 cm Chénopode -2 Renouée liseron -2 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -2 Sanve -2	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée liseron -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -1 Sanve -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Désherbage chimique Mar-d1	Score annuel Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 10

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d1 Chénopode 66 Renouée liseron 108 Datura stramoine 8 Renouée persicaire 116 Sanve 65	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Interculture Août-d2 50% Chénopode -2 Renouée liseron 0 Datura stramoine -3 Renouée persicaire 0 Sanve -1	Date de labour Déc-d1 Chénopode -1 Renouée liseron -3 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -2 Sanve -2	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Désherbage chimique Mai-d1	Score annuel Chénopode 63 Renouée liseron 105 Datura stramoine 4 Renouée persicaire 113 Sanve 63

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 21</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Renouée persicaire -4</div> <div>Sanve -4</div>	Interculture <div>Sep-d2 50%</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve -1</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Densité de semis 180 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Sanve -2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Renouée persicaire -1</div> <div>Sanve -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 2</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 13</div>

Année 5 - Haricot

Date de semis <div>Jun-d1</div> <div>Chénopode 38</div> <div>Renouée liseron 63</div> <div>Datura stramoine 113</div> <div>Renouée persicaire 57</div> <div>Sanve 24</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Interculture <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Date de labour <div>Déc-d2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Sanve -2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Aoû-d1 Jul-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -3</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Datura stramoine -9</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Sanve -2</div>	Désherbage chimique <div>Aoû-d1 Jul-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 33</div> <div>Renouée liseron 60</div> <div>Datura stramoine 103</div> <div>Renouée persicaire 53</div> <div>Sanve 21</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 21</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Datura stramoine -4</div> <div>Renouée persicaire -4</div> <div>Sanve -4</div>	Interculture <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Densité de semis 180 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Sanve -2</div>	Variété Très couvrante <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Sanve -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d1</div>	Score annuel <div>Chénopode 3</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 13</div>

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis <div>Sep-d1</div> <div>Chénopode 27</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 20</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 15</div>	Étouffement culture Association de cultures : Moyen <div>Chénopode -6</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Datura stramoine -6</div> <div>Renouée persicaire -6</div> <div>Sanve -6</div>	Interculture <div>Sep-d1 50% Aoû-d2 50%</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine -5</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve -2</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 25 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Sanve -2</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage chimique <div>Sep-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 15</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Datura stramoine 7</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 5</div>

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	160 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -5	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 1
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		Sanve 12