

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

&
bonneuil
mimi
limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	49 (49)	
Renouée liseron	24 (24)	
Datura stramoine	30 (30)	
Renouée persicaire	39 (39)	
Sanve	47 (47)	

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2 Chénopode 64 Renouée liseron 58 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 60 Sanve 79	Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Août-d3 50% Chénopode -2 Renouée liseron 0 Datura stramoine -2 Renouée persicaire 0 Sanve -1	Nov-d1 Chénopode -1 Renouée liseron -3 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -2 Sanve -2	12 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Bineuse : Mai-d2 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -6 Renouée liseron -14 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -13 Sanve -4	Avr-d1	Chénopode 56 Renouée liseron 41 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 44 Sanve 73

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Nov-d1	220 gr/m²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Sanve 10
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Datura stramoine 8	Datura stramoine 0	Datura stramoine -3	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 116	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Sanve 65	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Chénopode 63
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 105
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Datura stramoine 4
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Renouée persicaire 113
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Sanve 63
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Renouée liseron 1 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 21	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Renouée liseron -4 Datura stramoine -4 Renouée persicaire -4 Sanve -4	Interculture Sep-d2 50% Chénopode -2 Renouée liseron 0 Datura stramoine -1 Renouée persicaire 0 Sanve -1	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Densité de semis 180 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0
Entre rangs 12 cm Chénopode -2 Renouée liseron -2 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -2 Sanve -2	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée liseron -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -1 Sanve -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Chénopode 2 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 13

Année 5 - Haricot

Date de semis Jun-d1 Chénopode 38 Renouée liseron 63 Datura stramoine 113 Renouée persicaire 57 Sanve 24	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Interculture Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Date de labour Déc-d2 Chénopode -1 Renouée liseron -3 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -2 Sanve -2	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Aoû-d1 Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Renouée liseron -1 Datura stramoine -9 Renouée persicaire -2 Sanve -2	Désherbage chimique Jul-d2 Aoû-d1	Score annuel Chénopode 33 Renouée liseron 60 Datura stramoine 103 Renouée persicaire 53 Sanve 21

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Renouée liseron 1 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 21	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Renouée liseron -4 Datura stramoine -4 Renouée persicaire -4 Sanve -4	Interculture Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Densité de semis 180 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0
Entre rangs 12 cm Chénopode -2 Renouée liseron -2 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -2 Sanve -2	Variété Très couvrante Chénopode -2 Renouée liseron -2 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -2 Sanve -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Désherbage chimique Mar-d1	Score annuel Chénopode 3 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 13

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Chénopode 27 Renouée liseron 0 Datura stramoine 20 Renouée persicaire 0 Sanve 15	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Chénopode -6 Renouée liseron -6 Datura stramoine -6 Renouée persicaire -6 Sanve -6	Interculture Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Chénopode -3 Renouée liseron 0 Datura stramoine -5 Renouée persicaire 0 Sanve -2	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0
Entre rangs 25 cm Chénopode -2 Renouée liseron -2 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -2 Sanve -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Désherbage chimique Sep-d2	Score annuel Chénopode 15 Renouée liseron 0 Datura stramoine 7 Renouée persicaire 0 Sanve 5

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Renouée liseron 1 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 21	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Renouée liseron -4 Datura stramoine -4 Renouée persicaire -4 Sanve -4	Interculture Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Chénopode -3 Renouée liseron 0 Datura stramoine -5 Renouée persicaire 0 Sanve -2	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Densité de semis 160 gr/m ² Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0
Entre rangs 12 cm Chénopode -2 Renouée liseron -2 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -2 Sanve -2	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée liseron -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -1 Sanve -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Chénopode 1 Renouée liseron 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Sanve 12