

Exploitation :

domaine

Parcelle :

garenne 1

Type de sol :

sable

Commentaires :**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Coquelicot	56
Pensée des champs	68
Morelle	41
Chénopode	51
Matricaire	60

**Situation initiale :****Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d1 50% Aoû-d1 50%	Aoû-d3	12 gr/m ²
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Pensée des champs 14	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Morelle 30	Morelle -6	Morelle -9	Morelle -2	Morelle 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs				
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 30
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 4
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 10
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 18
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 18
Variété				

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	230 gr/m ²
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -11	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Pensée des champs -5	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -3	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 47
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 52
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 18

Année 3 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -8	Morelle 0	Morelle 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d2	
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -4		Coquelicot 43
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3		Pensée des champs 51
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -0		Morelle 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Chénopode 53
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -4		Matricaire 40

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Oct-d1 50%	Oct-d3	250 gr/m ²
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -5	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Pensée des champs 64	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -6	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Mar-d1 Herse étrille :	Mar-d2	Coquelicot 39
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -3		Pensée des champs 49
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs -5		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		Matricaire 11
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -4		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Aoû-d3 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Pensée des champs 51	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle -8	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Mar-d3 Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d1	Coquelicot 39
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -5		Pensée des champs 42
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -6		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 54
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Matricaire 37
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -5		

Année 6 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Très faible	Coquelicot 0 Pensée des champs 0 Morelle 0 Chénopode 0 Maticaire 0	Jul-d1 Coquelicot -2 Pensée des champs -1 Morelle -3 Chénopode -2 Maticaire -1	12 gr/m ² Coquelicot 0 Pensée des champs 0 Morelle 0 Chénopode 0 Maticaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d1 Jul-d3 Jul-d1	Coquelicot 7 Pensée des champs 4 Morelle 108 Chénopode 35 Maticaire 25
Coquelicot 9 Pensée des champs 5 Morelle 113 Chénopode 38 Maticaire 28	Coquelicot 0 Pensée des champs 0 Morelle 0 Chénopode 0 Maticaire 0	Coquelicot -0 Pensée des champs -0 Morelle -3 Chénopode -2 Maticaire -1		