

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : PI
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	37	
Matricaire	53	
Vulpin	17	
Renouée persicaire	22	
Sanve	39	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 20</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Renouée persicaire -4</div> <div>Sanve -4</div>	Interculture <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Sanve -2</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Chénopode 2</div> <div>Matricaire 20</div> <div>Vulpin 29</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Sanve 14</div>

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -9	Vulpin 0
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 45
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Vulpin 28
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée persicaire 56
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Sanve 75
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Nov-d1	190 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -10	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 17
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Vulpin 14
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Sanve 10
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Déc-d1 50% Déc-d3 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Sanve 11	Sanve -10	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 7
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Vulpin 34
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Sanve 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 5 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Août-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Chénopode 38	Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 28	Matricaire 0	Matricaire -7	Matricaire -2	Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -9	Vulpin 0
Renouée persicaire 57	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -11	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Sanve 24	Sanve 0	Sanve -8	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d1 Jun-d3	Chénopode 24
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Matricaire 17
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée persicaire 40
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2		Sanve 12
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		