

Scénario : 1
Exploitation : domaine
Parcelle : garenne 1
Type de sol : sable

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	45 (56)
Pensée des champs	40 (68)
Morelle	31 (41)
Chénopode	85 (51)
Matricaire	78 (60)

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis Août-d2 Coquelicot 38 Pensée des champs 17 Morelle 41 Chénopode 34 Matricaire 34	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Coquelicot 0 Pensée des champs 0 Morelle 0 Chénopode 0 Matricaire 0	Interculture Nov-d1 50% Coquelicot -3 Pensée des champs -3 Morelle 0 Chénopode 0 Matricaire -1	Date de labour Fév-d1 Coquelicot -1 Pensée des champs -1 Morelle -1 Chénopode -1 Matricaire -1	Densité de semis 12 gr/m² Coquelicot 0 Pensée des champs 0 Morelle 0 Chénopode 0 Matricaire 0
Entre rangs 12.5 cm Coquelicot -2 Pensée des champs -2 Morelle -2 Chénopode -2 Matricaire -2	Variété Non couvrante Coquelicot 0 Pensée des champs 0 Morelle 0 Chénopode 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille : Coquelicot 0 Pensée des champs 0 Morelle 0 Chénopode 0 Matricaire 0	Désherbage chimique 	Score annuel Coquelicot 32 Pensée des champs 11 Morelle 39 Chénopode 32 Matricaire 30

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Nov-d1 50%	Fév-d1	230 gr/m²
Coquelicot 39	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Pensée des champs 34	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 29
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -4		Pensée des champs 25
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3		Morelle 33
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -0		Chénopode 59
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -6		Matricaire 38
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -4		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Nov-d1 50%	Fév-d1	12 gr/m²
Coquelicot 39	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Pensée des champs 34	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d2	Coquelicot 29
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -4		Pensée des champs 25
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3		Morelle 33
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -0		Chénopode 59
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -6		Matricaire 38
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -4		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Nov-d1 50%	Fév-d1	250 gr/m²
Coquelicot 39	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Pensée des champs 34	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille :	Mar-d2	
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -4		Coquelicot 29
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3		Pensée des champs 25
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -0		Morelle 33
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -6		Chénopode 59
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -4		Matricaire 38

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Nov-d1 50%	Fév-d1	12 gr/m²
Coquelicot 39	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -1	Coquelicot 0
Pensée des champs 34	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille :	Mar-d1 Avr-d2	
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -4		Coquelicot 29
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3		Pensée des champs 25
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -0		Morelle 33
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -6		Chénopode 59
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -4		Matricaire 38

Année 6 - Maïs

Date de semis

Avr-d2

Coquelicot	39
Pensée des champs	34
Morelle	36
Chénopode	68
Matricaire	46

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Coquelicot	0
Pensée des champs	0
Morelle	0
Chénopode	0
Matricaire	0

Interculture

Nov-d1 50%

Coquelicot	-3
Pensée des champs	-3
Morelle	0
Chénopode	0
Matricaire	-1

Date de labour

Fév-d1

Coquelicot	-1
Pensée des champs	-1
Morelle	-1
Chénopode	-1
Matricaire	-1

Densité de semis

12 gr/m²

Coquelicot	0
Pensée des champs	0
Morelle	0
Chénopode	0
Matricaire	0

Entre rangs

42 cm

Coquelicot	-2
Pensée des champs	-2
Morelle	-2
Chénopode	-2
Matricaire	-2

Variété

Non couvrante

Coquelicot	0
Pensée des champs	0
Morelle	0
Chénopode	0
Matricaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d1

Houe rotative :

Avr-d3

Herse étrille :

Coquelicot	-4
Pensée des champs	-3
Morelle	-0
Chénopode	-6
Matricaire	-4

Désherbage chimique

Jul-d1

Août-d1

Jul-d3

Score annuel

Coquelicot	29
Pensée des champs	25
Morelle	33
Chénopode	59
Matricaire	38