

Scénario : Modif1
 Exploitation : A Lorain
 Parcelle : la mercière
 Type de sol : Sable

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Mercuriale	50 (50)
Séneçon vulgaire	63 (63)
Chénopode	53 (53)
Sétaire verte	24 (24)
Matricaire	61 (61)

Scénario :
Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m ²
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Séneçon vulgaire 40	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Sétaire verte 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte -8	Sétaire verte -2	Sétaire verte 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs				
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Mercuriale 0	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Mercuriale 28
Séneçon vulgaire 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Séneçon vulgaire 35
Chénopode 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Chénopode 58
Sétaire verte 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Sétaire verte 0
Matricaire 0	Sétaire verte 0	Sétaire verte 0		Matricaire 43
	Matricaire 0	Matricaire 0		


Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Mercuriale 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Matricaire 0	Pas de labour Mercuriale 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Matricaire 0	230 gr/m ² Mercuriale 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Matricaire 0
15 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Mercuriale -1 Séneçon vulgaire -1 Chénopode -1 Sétaire verte -1 Matricaire -1	Non couvrante Mercuriale 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Matricaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mercuriale 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Matricaire 0		Mercuriale 13 Séneçon vulgaire 36 Chénopode 3 Sétaire verte 0 Matricaire 21
Entre rangs				

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible Mercuriale 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Matricaire 0	Mar-d1 50% Mar-d3 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Mercuriale -1 Séneçon vulgaire -4 Chénopode -9 Sétaire verte -5 Matricaire -7	Nov-d3 Mercuriale -2 Séneçon vulgaire -2 Chénopode -1 Sétaire verte -2 Matricaire -1	12 gr/m ² Mercuriale 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Matricaire 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Mercuriale 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Matricaire 0	Non couvrante Mercuriale 0 Séneçon vulgaire 0 Chénopode 0 Sétaire verte 0 Matricaire 0	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mercuriale -3 Séneçon vulgaire -1 Chénopode -2 Sétaire verte -6 Matricaire -1	Mai-d3 Jun-d1	Mercuriale 86 Séneçon vulgaire 45 Chénopode 51 Sétaire verte 5 Matricaire 32
Entre rangs				

Année 4 - Blé d'hiver



Année 5 - Haricot

