






Exploitation : EARL BRUNEAUX
Parcelle : CHILLY
Type de sol : LIMON ARGILEUX

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|---------------|----------|---|
| Vulpin | 37 |  |
| Ray-grass | 41 |  |
| Brome stérile | 28 |  |
| Gaillet | 26 |  |
| Véronique FDL | 46 |  |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------|------------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Août-d2 | Association de cultures : Moyen | | Non définie | 12 gr/m² |
| Vulpin 68 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 88 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 89 | Brome stérile -6 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 13 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL -6 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 38 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Août-d3 | |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 62 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 82 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Brome stérile 83 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 7 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 0 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | | Non définie | 200 gr/m² |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 71 | Brome stérile -4 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Véronique FDL 68 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 19 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 56 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Ray-grass 48 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Brome stérile 67 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Gaillet 93 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Véronique FDL 64 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Fort | | Non définie | 300 gr/m² |
| Vulpin 56 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 48 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 69 | Brome stérile -10 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Véronique FDL 61 | Véronique FDL -10 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 19 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 46 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Ray-grass 38 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Brome stérile 59 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Gaillet 85 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Véronique FDL 51 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | |

Année 4 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------|--|---|---------------------|------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | | Non définie | 12 gr/m² |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 11 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Véronique FDL 14 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 19 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Ray-grass 17 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Brome stérile 9 |
| Brome stérile -2 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Véronique FDL 12 |
| Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | |

Année 5 - Féverole de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------|--|---|---------------------|------------------|
| Mar-d1 | Association de cultures : Très faible | | Non définie | 12 gr/m² |
| Vulpin 36 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Ray-grass 33 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome stérile 16 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 |
| Gaillet 9 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Véronique FDL 38 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Vulpin 36 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Ray-grass 33 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Brome stérile 16 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Gaillet 9 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Véronique FDL 38 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | |