

Scénario : 1  
 Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : le vieux chemin  
 Type de sol : limon argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	24 ( 25 )
Chénopode	39 ( 39 )
Gaillet	47 ( 47 )
Renouée liseron	12 ( 9 )
Renouée des oiseaux	44 ( 43 )

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Jan-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 9 Chénopode 66 Gaillet 4 Renouée liseron 85 Renouée des oiseaux 128	Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis -0 Chénopode -3 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis -3 Chénopode -1 Gaillet -6 Renouée liseron -3 Renouée des oiseaux -2	Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Mai-d2 Avr-d3	Agrostis 6 Chénopode 60 Gaillet 0 Renouée liseron 77 Renouée des oiseaux 125
Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis 0 Chénopode -2 Gaillet 0 Renouée liseron -5 Renouée des oiseaux -2		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Sep-d3	270 gr/m <sup>2</sup> Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0
17 cm	Variété	Entre rangs	Désherbage mécanique	Score annuel
Agrostis 40 Chénopode 8 Gaillet 93 Renouée liseron 1 Renouée des oiseaux 9	Non couvrante	Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Agrostis -1 Chénopode 0 Gaillet -5 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis 32 Chénopode 3 Gaillet 78 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 4
Entre rangs	Désherbage chimique			
45 cm				

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Agrostis 0 Chénopode -2 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Aoû-d3	12 gr/m <sup>2</sup> Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0
45 cm	Variété	Entre rangs	Désherbage mécanique	Score annuel
Agrostis 13 Chénopode 27 Gaillet 42 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Non couvrante	Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0	Agrostis 5 Chénopode 17 Gaillet 32 Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Désherbage chimique			
45 cm				

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 27
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 7
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 86
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5

## Année 5 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 21	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 64	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 17
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 64
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
 Entre rangs 17 cm	 Variété Non couvrante	 Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	 Désherbage chimique	 <b>Score annuel</b>
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 28
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 8
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5