


Scénario : 3  
 Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : la madeleine  
 Type de sol : limon argileux

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	72 ( 74)
Morelle	32 ( 33)
Renouée des oiseaux	79 ( 80)
Renouée persicaire	46 ( 47)

**Scénario :**
**Année 1 - Betteraves**


## Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0
Chénopode 66 Morelle 8 Renouée des oiseaux 123 Renouée persicaire 116	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0	Chénopode -2 Morelle -2 Renouée des oiseaux -2 Renouée persicaire -3	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0	Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0		Chénopode 64 Morelle 6 Renouée des oiseaux 121 Renouée persicaire 112

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Mar-d1 50% Oct-d1 50% Chénopode -3 Morelle -0 Renouée des oiseaux -3 Renouée persicaire 0	Pas de labour Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0	180 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0
Chénopode 11 Morelle 0 Renouée des oiseaux 9 Renouée persicaire 0	Chénopode -4 Morelle -4 Renouée des oiseaux -4 Renouée persicaire -4	Chénopode -3 Morelle -0 Renouée des oiseaux -3 Renouée persicaire 0		Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Chénopode -1 Morelle -1 Renouée des oiseaux -1 Renouée persicaire -1	Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Avr-d1 Herse étrille : Chénopode -3 Morelle 0 Renouée des oiseaux -7 Renouée persicaire -4	Mar-d2	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -8	Morelle 0	Morelle 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille :	Avr-d2 Avr-d1 Mai-d1	Chénopode 53 Morelle 0 Renouée des oiseaux 113 Renouée persicaire 47
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -13		

## Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Nov-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Renouée persicaire 35	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -3	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Avr-d1 Herse étrille :	Mar-d1 Avr-d2 Mai-d1	Chénopode 50 Morelle 0 Renouée des oiseaux 91 Renouée persicaire 27
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -5		

## Année 6 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d1	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0	Jul-d1
Chénopode 36 Morelle 95 Renouée des oiseaux 2 Renouée persicaire 23	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0	Chénopode -3 Morelle -4 Renouée des oiseaux -2 Renouée persicaire -4	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0	Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Aoû-d2 Houe rotative : Aoû-d1 Herse étrille : Chénopode -3 Morelle -7 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire -1	Jul-d1 Jul-d3 Aoû-d1	Chénopode 30 Morelle 85 Renouée des oiseaux 0 Renouée persicaire 18