

Exploitation :

A DEROO

Parcelle :

DECROCQ

Type de sol :

LIMON

Commentaires :

  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	71
Morelle	42
Renouée liseron	58

**Situation initiale :****Année 1 - Betteraves**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Nov-d2 50% Déc-d2 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 3	Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2	Mai-d3 Avr-d2 Avr-d3 Mai-d1	Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Houe rotative : Herse étrille :		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Chénopode -3		Renouée liseron 78
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Morelle -2		
		Renouée liseron -7		

## Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3 Chénopode 66 Morelle 3 Renouée liseron 85	Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0	Mar-d3 50% Nov-d3 50% Chénopode -3 Morelle 0 Renouée liseron -2	Pas de labour Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Chénopode -3 Morelle 0 Renouée liseron -3	Désherbage chimique Avr-d3 Mai-d2 Mar-d3 Avr-d2	Score annuel Chénopode 60 Morelle 3 Renouée liseron 80

## Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Chénopode 57 Morelle 35 Renouée liseron 133	Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0	Aoû-d1 50% Nov-d2 50% Jun-d3 50% Sep-d2 50% Chénopode -5 Morelle -11 Renouée liseron -2	Pas de labour Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 52 Morelle 25 Renouée liseron 130

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 11 Morelle 0 Renouée liseron 1	Chénopode -4 Morelle -4 Renouée liseron -4	Chénopode -1 Morelle -0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Mar-d1 Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 3 Morelle 0 Renouée liseron 0
Chénopode -1 Morelle -1 Renouée liseron -1	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0	Chénopode -2 Morelle 0 Renouée liseron 0		

## Année 5 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Mar-d2 50% Avr-d3 50% Mai-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 42 Morelle 102 Renouée liseron 86	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0	Chénopode -10 Morelle -2 Renouée liseron -14	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Jun-d3	Chénopode 30 Morelle 94 Renouée liseron 70
Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Renouée liseron 0	Chénopode -2 Morelle -6 Renouée liseron -2		