

Exploitation : vecten
Parcelle : chauffour
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	33	
Sanve	38	
Véronique FDL	51	
Ray-grass	36	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Gaillet 97 Sanve 21 Véronique FDL 68 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Faible Gaillet -4 Sanve -4 Véronique FDL -4 Ray-grass -4	Interculture Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Date de labour Sep-d3 Gaillet -12 Sanve -3 Véronique FDL -4 Ray-grass -12	Densité de semis 145 gr/m² Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0
Entre rangs 16 cm Gaillet -0 Sanve -0 Véronique FDL -0 Ray-grass -0	Variété Moyennement couvrante Gaillet -1 Sanve -1 Véronique FDL -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Sanve 0 Véronique FDL 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Gaillet 80 Sanve 12 Véronique FDL 58 Ray-grass 34

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50% Jul-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -15	Gaillet 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL -0	Véronique FDL -7	Véronique FDL 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Mai-d2 Mai-d1 Herse étrille :	Mai-d3 Avr-d2 Avr-d3	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Sanve 64
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -5		Véronique FDL 17
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1		Ray-grass 20
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	156 gr/m ²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 20	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Gaillet 83
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Sanve 13
Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0		Véronique FDL 72
Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Ray-grass 25
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis

Août-d3

Gaillet	25
Sanve	16
Véronique FDL	2
Ray-grass	96

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Gaillet	-6
Sanve	-6
Véronique FDL	-6
Ray-grass	-6

Interculture

Jul-d3 50%

Gaillet	0
Sanve	-1
Véronique FDL	0
Ray-grass	-1

Date de labour

Août-d2

Gaillet	-8
Sanve	-3
Véronique FDL	-4
Ray-grass	-10

Densité de semis

12 gr/m²

Gaillet	0
Sanve	0
Véronique FDL	0
Ray-grass	0

Entre rangs

45 cm

Gaillet	0
Sanve	0
Véronique FDL	0
Ray-grass	0

Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Sanve	0
Véronique FDL	0
Ray-grass	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Sep-d2

Herse étrille :

Gaillet	-1
Sanve	-1
Véronique FDL	0
Ray-grass	-5

Désherbage chimique

Sep-d1

Score annuel

Gaillet	9
Sanve	5
Véronique FDL	0
Ray-grass	74