


Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Domaine de Marchais  
Route de coucy n° 2  
sable

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Pensée des champs	<b>58</b>
Morelle	<b>45</b>
Chénopode	<b>53</b>
Agrostis	<b>17</b>
Mouron	<b>57</b>


**Situation initiale :**
**Année 1 - Autre culture de print.**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Avr-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Pensée des champs <b>15</b>	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Morelle <b>58</b>	Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode <b>52</b>	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Agrostis <b>0</b>	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -1	Agrostis 0
Mouron <b>92</b>	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2	Désherbage chimique Jun-d2 Mai-d3 Mai-d1	Score annuel Pensée des champs <b>13</b>
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0	Pensée des champs -0	Morelle <b>47</b>
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -6	Morelle -6	Chénopode <b>46</b>
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Mouron <b>86</b>
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -3	

## Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Mar-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Pensée des champs 57	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Agrostis 28	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0
Mouron 38	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d1	Pensée des champs 56
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 54
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Agrostis 27
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Mouron 36
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

## Année 3 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d3	Association de cultures : Très faible	Jun-d2 50%	Jun-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Pensée des champs 4	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Morelle 107	Morelle 0	Morelle -6	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 36	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0
Mouron 49	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d2 Jul-d1 Jul-d2 Jun-d3	Pensée des champs 2
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0		Morelle 90
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -10		Chénopode 30
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Mouron 41
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d3	290 gr/m <sup>2</sup>
Pensée des champs 64	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
 <b>Entre rangs</b> 12.5 cm	 <b>Variété</b> Non couvrante	 <b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	 <b>Désherbage chimique</b> Mar-d3	 <b>Score annuel</b> Pensée des champs 56
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Agrostis 32
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		

## Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Aoû-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Pensée des champs 20	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Morelle 20	Morelle -6	Morelle -7	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Agrostis 13	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0
Mouron 5	Mouron -6	Mouron -3	Mouron -1	Mouron 0
 <b>Entre rangs</b> 45 cm	 <b>Variété</b> Non couvrante	 <b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mar-d2 Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille :	 <b>Désherbage chimique</b> Sep-d1	 <b>Score annuel</b> Pensée des champs 11
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -2		Morelle 5
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -0		Chénopode 16
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1		Agrostis 5
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		