






Scénario : scenario 1
Exploitation : Domaine de Marchais
Parcelle : Route de coucy n° 2
Type de sol : sable

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Pensée des champs	69 (58) 
Morelle	35 (45) 
Chénopode	40 (53) 
Agrostis	21 (17) 
Mouron	27 (57) 

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Aoû-d3 50%	Sep-d3	12 gr/m²
Pensée des champs 57	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Morelle 1	Morelle -4	Morelle -4	Morelle -2	Morelle 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis -0	Agrostis -2	Agrostis 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Pensée des champs 49
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 4
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Agrostis 24
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Août-d3 50% Août-d2 50%	Mar-d1	12 gr/m²
Pensée des champs 57	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Agrostis 28	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -3	Agrostis 0
Mouron 38	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d1	Pensée des champs 55
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 53
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Agrostis 26
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Mouron 35
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

Année 3 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d3	Association de cultures : Très faible	Jun-d2 50%	Jun-d2	12 gr/m²
Pensée des champs 4	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Morelle 107	Morelle 0	Morelle -6	Morelle -3	Morelle 0
Chénopode 36	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Mouron 49	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -2	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d2 Jul-d1 Jul-d2 Jun-d3	Pensée des champs 2
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0		Morelle 88
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -10		Chénopode 29
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Mouron 40
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d3	290 gr/m²
Pensée des champs 64	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Pensée des champs 55
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Agrostis 31
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Aoû-d3	12 gr/m²
Pensée des champs 20	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0
Morelle 20	Morelle -6	Morelle -7	Morelle -2	Morelle 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Agrostis 13	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Mouron 5	Mouron -6	Mouron -3	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Pensée des champs 11
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -2		Morelle 4
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -0		Chénopode 15
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1		Agrostis 4
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		