

Scénario : projet a sole de bois  
 Exploitation : Malcorps Robert  
 Parcelle : Sole de bois  
 Type de sol : limon argilo sableux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	32 ( 40 )
Gaillet	35 ( 37 )
Carotte sauvage	44 ( 50 )
Matricaire	62 ( 72 )
Chénopode	42 ( 48 )

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Carotte sauvage 38	Carotte sauvage -6	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d1		Vulpin 88
Vulpin 0	Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 32
Gaillet 0	Gaillet 0	Vulpin -6		Carotte sauvage 29
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Gaillet -4		Matricaire 21
Matricaire 0	Matricaire 0	Carotte sauvage -2		Chénopode 18
Chénopode 0	Chénopode 0	Matricaire -1		
		Chénopode -1		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Aoû-d2 50%	Non définie	240 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Carotte sauvage 31	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -5	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 42
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 88
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Carotte sauvage 21
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Matricaire 20
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Chénopode 2
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		

## Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Fév-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Carotte sauvage 34	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 31
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 1
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Carotte sauvage 32
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Matricaire 45
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Chénopode 55
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

### Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Oct-d1 50%	Non définie	240 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	60	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet	97	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Carotte sauvage	31	Carotte sauvage -5	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Matricaire	29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode	11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-1	Vulpin 0		Vulpin 42
Gaillet	-1	Gaillet 0		Gaillet 88
Carotte sauvage	-1	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 21
Matricaire	-1	Matricaire 0		Matricaire 20
Chénopode	-1	Chénopode 0		Chénopode 2

### Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Fév-d3 50%	Nov-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	36	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet	9	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Carotte sauvage	34	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0
Matricaire	48	Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode	58	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-1	Vulpin 0		Vulpin 19
Gaillet	-1	Gaillet 0		Gaillet 0
Carotte sauvage	-1	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 21
Matricaire	-1	Matricaire 0		Matricaire 34
Chénopode	-1	Chénopode 0		Chénopode 45

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Jul-d3 50% Aoû-d3 50%	Non définie	320 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Carotte sauvage 25	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 22 Gaillet 86 Carotte sauvage 16 Matricaire 17 Chénopode 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		