

Scénario : projet b sole de bois
 Exploitation : Malcorps Robert
 Parcelle : Sole de bois
 Type de sol : limon argilo sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	40 (40)
Gaillet	36 (37)
Carotte sauvage	55 (50)
Matricaire	65 (72)
Chénopode	49 (48)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Non définie	240 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Carotte sauvage 31	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 45
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 90
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 22
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 20
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 1

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Maticaire 0 Chénopode 0	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 103 Gaillet 42 Carotte sauvage 38 Maticaire 30 Chénopode 27	Vulpin -6 Gaillet -6 Carotte sauvage -6 Maticaire -6 Chénopode -6	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Maticaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Maticaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Maticaire 0 Chénopode 0
Entre rangs 45 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Maticaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Maticaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Maticaire 0 Chénopode 0		Vulpin 97 Gaillet 36 Carotte sauvage 32 Maticaire 24 Chénopode 21

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Maticaire 0 Chénopode 0	Pas de labour	240 gr/m²
Vulpin 60 Gaillet 97 Carotte sauvage 31 Maticaire 29 Chénopode 11	Vulpin -4 Gaillet -4 Carotte sauvage -4 Maticaire -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Maticaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Maticaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Maticaire 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -1 Gaillet -1 Carotte sauvage -1 Maticaire -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Maticaire 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Gaillet 0 Carotte sauvage 0 Maticaire 0 Chénopode 0		Vulpin 55 Gaillet 93 Carotte sauvage 26 Maticaire 24 Chénopode 6

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Carotte sauvage 41	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 33
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 39
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 45
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 62

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Carotte sauvage 31	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 49
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 23
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 21
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 3

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Fort	Fév-d3 50%	Déc-d2	260 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Carotte sauvage 48	Carotte sauvage -10	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0
Matricaire 47	Matricaire -10	Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 66	Chénopode -10	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 19
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Carotte sauvage 35
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 34
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 53