






Scénario : projet b sole de bois
Exploitation : Malcorps Robert
Parcelle : Sole de bois
Type de sol : limon argilo sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	36 (40)	
Gaillet	39 (37)	
Carotte sauvage	52 (50)	
Matricaire	69 (72)	
Chénopode	51 (48)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Gaillet 93</div> <div>Carotte sauvage 25</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Chénopode 8</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Carotte sauvage -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Chénopode -4</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Densité de semis 270 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Carotte sauvage -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Chénopode -1</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Carotte sauvage 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage chimique <div></div>	Score annuel <div>Vulpin 30</div> <div>Gaillet 88</div> <div>Carotte sauvage 20</div> <div>Matricaire 21</div> <div>Chénopode 3</div>

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50%	Déc-d1	240 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Carotte sauvage 41	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 33
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Carotte sauvage 39
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Matricaire 46
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Août-d3 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	240 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Carotte sauvage 31	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage -3	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 47
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 90
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Carotte sauvage 23
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Matricaire 21
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Chénopode 3
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50%	Non définie	260 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Carotte sauvage 34	Carotte sauvage -10	Carotte sauvage -2	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 67
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 80
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Carotte sauvage 21
Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0		Matricaire 13
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Carotte sauvage 41	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 32
Vulpin 0	Vulpin 0	Mai-d2 Vulpin -1		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Carotte sauvage 36
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -3		Matricaire 44
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Chénopode 59
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		