

Exploitation :

Meunier Laetitia

Parcelle :

La Gimberne

Type de sol :

sable limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	20
Vulpin	33
Matricaire	53



Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Agrostis 13 Vulpin 103 Matricaire 30	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Agrostis -6 Vulpin -6 Matricaire -6	Interculture Jul-d1 50% Aoû-d1 50% Agrostis 0 Vulpin 0 Matricaire -3	Date de labour Sep-d1 Agrostis -2 Vulpin -7 Matricaire -1	Densité de semis 12 gr/m² Agrostis 0 Vulpin 0 Matricaire 0
Entre rangs 42 cm Agrostis 0 Vulpin 0 Matricaire 0	Variété Non couvrante Agrostis 0 Vulpin 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Vulpin 0 Matricaire 0	Désherbage chimique	Score annuel Agrostis 5 Vulpin 90 Matricaire 20

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d1 Agrostis 25 Vulpin 83 Matricaire 26	Étouffement culture Association de cultures : Fort Agrostis -10 Vulpin -10 Matricaire -10	Interculture Jul-d3 50% Aoû-d3 50% Agrostis 0 Vulpin -3 Matricaire -3	Date de labour Oct-d1 Agrostis -2 Vulpin -9 Matricaire -1	Densité de semis 245 gr/m² Agrostis 0 Vulpin 0 Matricaire 0
Entre rangs 12.5 cm Agrostis -2 Vulpin -2 Matricaire -2	Variété Non couvrante Agrostis 0 Vulpin 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Vulpin 0 Matricaire 0	Désherbage chimique	Score annuel Agrostis 10 Vulpin 60 Matricaire 10

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50% Aoû-d2 50%	Oct-d2	392 gr/m ²
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin -8	Vulpin -2
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 25 Vulpin 43 Matricaire 17
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Agrostis 0 Vulpin 0 Matricaire 0	Nov-d2	260 gr/m ²
Agrostis 43	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Matricaire 46	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 29 Vulpin 13 Matricaire 33
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Agrostis 0 Vulpin 0 Matricaire 0	Nov-d2	12 gr/m ²
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0 Vulpin 9 Matricaire 35
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50% Aoû-d2 50%	Oct-d2	392 gr/m ²
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -1	Vulpin -8	Vulpin -2
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 25
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 43
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 17