

Exploitation : formation  
Parcelle : test  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	38	
Gaillet	20	
Ray-grass	40	
Chénopode	66	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Août-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 38
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 5
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 33
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 63
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Déc-d1	200 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 47
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 80
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 40
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 3
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

## Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 38
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 5
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 35
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 64
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

## Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50%	Déc-d1	200 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Chénopode 64	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 16
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 14
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 50
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

## Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen		Non définie	12 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 83
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 90
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Chénopode 25
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d2

Vulpin	60
Gaillet	97
Ray-grass	52
Chénopode	11

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Vulpin	-4
Gaillet	-4
Ray-grass	-4
Chénopode	-4

### Interculture

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

### Date de labour

Non définie

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

### Densité de semis

200 gr/m²

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

### Entre rangs

17 cm

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

### Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Gaillet	0
Ray-grass	0
Chénopode	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Vulpin	56
Gaillet	93
Ray-grass	48
Chénopode	7