

Exploitation :

ue

Parcelle :

ore


Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	39
Vulpin	38
Brome stérile	31
Morelle	4
Chénopode	33



Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Gaillet 0 Vulpin 0 Brome stérile 0 Morelle 0 Chénopode 0	Fév-d2	12 gr/m ²
Gaillet 9 Vulpin 36 Brome stérile 16 Morelle 0 Chénopode 58	Gaillet 0 Vulpin 0 Brome stérile 0 Morelle 0 Chénopode 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Brome stérile 0 Morelle 0 Chénopode 0	Gaillet -5 Vulpin -5 Brome stérile -6 Morelle -1 Chénopode -1	Gaillet 0 Vulpin 0 Brome stérile 0 Morelle 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille : Mar-d2	Mai-d2 Jun-d2	Gaillet 3 Vulpin 27 Brome stérile 9 Morelle 0 Chénopode 51
Gaillet 0 Vulpin 0 Brome stérile 0 Morelle 0 Chénopode 0	Gaillet 0 Vulpin 0 Brome stérile 0 Morelle 0 Chénopode 0	Gaillet -1 Vulpin -4 Brome stérile -2 Morelle 0 Chénopode -6		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Sep-d1	120 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile -10	Brome stérile 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle -2	Morelle 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille : Mar-d2	Mai-d1	Gaillet 83 Vulpin 39 Brome stérile 48 Morelle 0 Chénopode 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -1		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Sep-d1	12 gr/m ²
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin -7	Vulpin 0
Brome stérile 115	Brome stérile -6	Brome stérile -4	Brome stérile -10	Brome stérile 0
Morelle 20	Morelle -6	Morelle -2	Morelle -2	Morelle 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Sep-d2 Oct-d2 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :	Mai-d1	Gaillet 26 Vulpin 78 Brome stérile 84 Morelle 9 Chénopode 15
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10		
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -11		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d2	120 gr/m ²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille : Mar-d2	Mai-d1	Gaillet 80 Vulpin 38 Brome stérile 47 Morelle 0 Chénopode 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -1		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		