

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

ALTERNATIF
ue
ore
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	39 (39)	
Vulpin	38 (38)	
Brome stérile	31 (31)	
Morelle	4 (4)	
Chénopode	33 (33)	

Scénario :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis

Mar-d1

Gaillet9

Vulpin36

Brome stérile16

Morelle0

Chénopode58

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Gaillet0

Vulpin0

Brome stérile0

Morelle0

Chénopode0

Interculture

Gaillet0

Vulpin0

Brome stérile0

Morelle0

Chénopode0

Date de labour

Fév-d2

Gaillet-5

Vulpin-5

Brome stérile-6

Morelle-1

Chénopode-1

Densité de semis

12 gr/m²

Gaillet0

Vulpin0

Brome stérile0

Morelle0

Chénopode0

Entre rangs

42 cm

Gaillet0

Vulpin0

Brome stérile0

Morelle0

Chénopode0

Variété

Non couvrante

Gaillet0

Vulpin0

Brome stérile0

Morelle0

Chénopode0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Avr-d1
Herse étrille :
Mar-d2

Gaillet-1

Vulpin-4

Brome stérile-2

Morelle0

Chénopode-6

Désherbage chimique

Mai-d2Jun-d2

Score annuel

Gaillet3

Vulpin27

Brome stérile9

Morelle0

Chénopode51

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Sep-d1	120 gr/m²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile -10	Brome stérile 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle -2	Morelle 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille : Mar-d2	Mai-d1	Gaillet 83
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet -0		Vulpin 39
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -2		Brome stérile 48
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile -1		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Août-d3 50%	Sep-d1	12 gr/m²
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin -7	Vulpin 0
Brome stérile 115	Brome stérile -6	Brome stérile -4	Brome stérile -10	Brome stérile 0
Morelle 20	Morelle -6	Morelle -2	Morelle -2	Morelle 0
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :	Mai-d1	Gaillet 26
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -6		Vulpin 78
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10		Brome stérile 84
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -11		Morelle 9
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1		Chénopode 15
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Gaillet	97
Vulpin	60
Brome stérile	71
Morelle	0
Chénopode	11

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Gaillet	-4
Vulpin	-4
Brome stérile	-4
Morelle	-4
Chénopode	-4

Interculture

Oct-d1 50%

Gaillet	-4
Vulpin	-6
Brome stérile	-6
Morelle	-0
Chénopode	-1

Date de labour

Oct-d2

Gaillet	-8
Vulpin	-8
Brome stérile	-11
Morelle	-1
Chénopode	-1

Densité de semis

120 gr/m²

Gaillet	0
Vulpin	0
Brome stérile	0
Morelle	0
Chénopode	0

Entre rangs

12 cm

Gaillet	-2
Vulpin	-2
Brome stérile	-2
Morelle	-2
Chénopode	-2

Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Vulpin	0
Brome stérile	0
Morelle	0
Chénopode	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Avr-d1

Herse étrille :

Mar-d2

Gaillet	-0
Vulpin	-2
Brome stérile	-1
Morelle	0
Chénopode	-3

Désherbage chimique

Mai-d1

Score annuel

Gaillet	80
Vulpin	38
Brome stérile	47
Morelle	0
Chénopode	0