


Exploitation : Resopest ESTREES
 Parcelle : essai
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-------------------------|----------|
| Matricaire | 60 |
| Stellaire intermédiaire | 61 |
| Vulpin | 22 |
| Capselle | 51 |

Situation initiale :
Année 1 - Betteraves


Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d2 50% | Pas de labour | 180 gr/m ² |
| Matricaire 26 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Stellaire intermédiaire 33 | Stellaire intermédiaire -4 | Stellaire intermédiaire -2 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Capselle 27 | Capselle -4 | Capselle -1 | Capselle 0 | Capselle 0 |
| Entre rangs | Variété | Déserbage mécanique | Déserbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Fév-d3 | | |
| Matricaire -2 | Matricaire -1 | Matricaire -3 | | Matricaire 15 |
| Stellaire intermédiaire -2 | Stellaire intermédiaire -1 | Stellaire intermédiaire -3 | | Stellaire intermédiaire 22 |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin -1 | | Vulpin 22 |
| Capselle -2 | Capselle -1 | Capselle -4 | | Capselle 14 |

Année 3 - Pois de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Mar-d1 | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50% Aoû-d2 50% | Jan-d2 | 12 gr/m ² |
| Matricaire 48 | Matricaire 0 | Matricaire -3 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Stellaire intermédiaire 49 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire -3 | Stellaire intermédiaire -2 | Stellaire intermédiaire 0 |
| Vulpin 36 | Vulpin 0 | Vulpin -5 | Vulpin -10 | Vulpin 0 |
| Capselle 49 | Capselle 0 | Capselle -3 | Capselle -3 | Capselle 0 |
| Entre rangs | Variété | Déserbage mécanique | Déserbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille : Avr-d3 | | |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -4 | | Matricaire 39 |
| Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire -5 | | Stellaire intermédiaire 39 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -3 | | Vulpin 18 |
| Capselle 0 | Capselle 0 | Capselle -4 | | Capselle 39 |

Année 4 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|---|
| Aoû-d3 | Association de cultures : Moyen | Jul-d2 50% | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Matricaire 30 | Matricaire -6 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Stellaire intermédiaire 38 | Stellaire intermédiaire -6 | Stellaire intermédiaire -1 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 |
| Vulpin 89 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Capselle 35 | Capselle -6 | Capselle -1 | Capselle 0 | Capselle 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 24 cm | Non couvrante | Bineuse : Sep-d3 Houe rotative : Sep-d2 Herse étrille : | | Matricaire 18 Stellaire intermédiaire 25 Vulpin 70 Capselle 22 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire -3 | | |
| Stellaire intermédiaire -2 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire -4 | | |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin -11 | | |
| Capselle -2 | Capselle 0 | Capselle -3 | | |

Année 5 - Triticale

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---|
| Oct-d2 | Association de cultures : Moyen | Sep-d1 50% | Pas de labour | 160 gr/m ² |
| Matricaire 23 | Matricaire -6 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Stellaire intermédiaire 33 | Stellaire intermédiaire -6 | Stellaire intermédiaire -2 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 |
| Vulpin 56 | Vulpin -6 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Capselle 23 | Capselle -6 | Capselle -2 | Capselle 0 | Capselle 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Nov-d1 Herse étrille : Fév-d3 | | Matricaire 9 Stellaire intermédiaire 19 Vulpin 42 Capselle 8 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire -4 | | |
| Stellaire intermédiaire -2 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire -4 | | |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin -3 | | |
| Capselle -2 | Capselle 0 | Capselle -5 | | |

Année 6 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|---|---|--|
| Avr-d3 | Association de cultures : Très faible | Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Vulpin 0 Capselle 0 | Jan-d3 | 12 gr/m ² |
| Matricaire 42 Stellaire intermédiaire 41 Vulpin 15 Capselle 35 | Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Vulpin 0 Capselle 0 | Matricaire -2 Stellaire intermédiaire -2 Vulpin -10 Capselle -3 | Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Vulpin 0 Capselle 0 | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Avr-d3 Mai-d3 | | Matricaire 31 Stellaire intermédiaire 30 Vulpin 1 Capselle 24 |
| Matricaire -2 Stellaire intermédiaire -2 Vulpin -2 Capselle -2 | Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Vulpin 0 Capselle 0 | Matricaire -7 Stellaire intermédiaire -7 Vulpin -2 Capselle -6 | | |