

Scénario : 1
 Exploitation : UE Mons EXPE
 Parcelle : Bett E1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------------|----------|
| Agrostis | 26 (24) |
| Matricaire | 68 (60) |
| Gaillet | 21 (19) |
| Renouée des oiseaux | 64 (57) |
| Vulpin | 26 (24) |

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Oct-d1 50% Sep-d2 50% Aoû-d2 50% | Pas de labour | 180 gr/m ² |
| Agrostis 36 | Agrostis -4 | Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Matricaire 29 | Matricaire -4 | Matricaire -4 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet -5 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -13 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 29 |
| Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 20 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 88 |
| Renouée des oiseaux -1 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 4 |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 42 |

Année 2 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Mar-d1 50% | Déc-d1 | 220 gr/m ² |
| Agrostis 17 | Agrostis 0 | Agrostis -3 | Agrostis -5 | Agrostis 0 |
| Matricaire 48 | Matricaire 0 | Matricaire -5 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Gaillet 5 | Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet -13 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 123 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -3 | Renouée des oiseaux -3 | Renouée des oiseaux 0 |
| Vulpin 38 | Vulpin 0 | Vulpin -6 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 9 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 41 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 117 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 23 |

Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Oct-d1 50% | Pas de labour | 200 gr/m ² |
| Agrostis 40 | Agrostis -4 | Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Matricaire 26 | Matricaire -4 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Gaillet 93 | Gaillet -4 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 34 |
| Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 20 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 85 |
| Renouée des oiseaux -1 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 4 |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 24 |

Année 4 - Pois de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Mar-d1 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d2 50% Sep-d1 50% | Déc-d1 | 12 gr/m ² |
| Agrostis 28 | Agrostis 0 | Agrostis -0 | Agrostis -5 | Agrostis 0 |
| Matricaire 48 | Matricaire 0 | Matricaire -3 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Gaillet 9 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -13 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 106 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -3 | Renouée des oiseaux 0 |
| Vulpin 36 | Vulpin 0 | Vulpin -5 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Agrostis 23 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Matricaire 43 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Renouée des oiseaux 103 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Vulpin 22 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |

Année 5 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Sep-d1 | Association de cultures : Moyen | Aoû-d2 50% | Pas de labour | 220 gr/m ² |
| Agrostis 13 | Agrostis -6 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Matricaire 30 | Matricaire -6 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Gaillet 42 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -6 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Vulpin 103 | Vulpin -6 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Agrostis 7 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Matricaire 22 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Gaillet 36 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Renouée des oiseaux 0 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Vulpin 96 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |

Année 6 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Fév-d3 | Association de cultures : Fort | Sep-d1 50% Aoû-d2 50% | Déc-d1 | 220 gr/m ² |
| Agrostis 43 | Agrostis -10 | Agrostis -0 | Agrostis -5 | Agrostis 0 |
| Matricaire 46 | Matricaire -10 | Matricaire -3 | Matricaire -2 | Matricaire 0 |
| Gaillet 14 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet -13 | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux 81 | Renouée des oiseaux -10 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -3 | Renouée des oiseaux 0 |
| Vulpin 30 | Vulpin -10 | Vulpin -5 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 27 |
| Matricaire -1 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 30 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 0 |
| Renouée des oiseaux -1 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 67 |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 5 |