

Exploitation : Queyras
Parcelle : SystemeCultureInitial
Type de sol : argilocalcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	38	
Vulpin	33	
Folle-avoine	26	
Ray-grass	36	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Août-d2 50% Août-d3 50%	Non définie	300 gr/m²
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2	
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 44
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 17
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 34

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
38 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 81
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 22
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 86
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d3 50%	Non définie	300 gr/m²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2	Gaillet 85
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 20
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 11
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 17
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Avr-d1

Gillet	3
Vulpin	28
Folle-avoine	69
Ray-grass	27

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Gillet	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

Interculture

Sep-d2 50% Oct-d3 50%
Jan-d1 50%

Gillet	-8
Vulpin	-9
Folle-avoine	-3
Ray-grass	-8

Date de labour

Non définie

Gillet	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

Densité de semis

12 gr/m²

Gillet	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

Entre rangs

42 cm

Gillet	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

Variété

Non couvrante

Gillet	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Gillet	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

Désherbage chimique

Avr-d2

Score annuel

Gillet	0
Vulpin	19
Folle-avoine	67
Ray-grass	19