

Scénario : test
 Exploitation : Roux
 Parcelle : SystemeCultureInitial
 Type de sol : Argilocalcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :


Adventices :	Risque :
Folle-avoine	7 (5)
Mouron	40 (29)
Véronique de perse	59 (36)
Chénopode hybride	30 (21)
Chénopode	26 (21)

Scénario :

Année 1 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50% Oct-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Folle-avoine 7 Mouron 0 Véronique de perse 30 Chénopode hybride 0 Chénopode 2	Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 Chénopode hybride 0 Chénopode 0	Folle-avoine -3 Mouron 0 Véronique de perse -4 Chénopode hybride 0 Chénopode -1	Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 Chénopode hybride 0 Chénopode 0	Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 Chénopode hybride 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 4 Mouron 0 Véronique de perse 26 Chénopode hybride 0 Chénopode 1
Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 Chénopode hybride 0 Chénopode 0	Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 Chénopode hybride 0 Chénopode 0	Folle-avoine 0 Mouron 0 Véronique de perse 0 Chénopode hybride 0 Chénopode 0		

Année 2 - Autre culture de print.



Année 3 - Blé d'hiver

