

Scénario : F
 Exploitation : GAEC DES FORTS
 Parcelle : RG
 Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	54 (54)
Vulpin	54 (56)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6	Interculture Aoû-d1 50% Ray-grass -2 Vulpin 0	Date de labour Aoû-d3 Ray-grass -6 Vulpin -6	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 81 Vulpin 75

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Vulpin -4	Interculture Sep-d1 50% Jul-d3 50% Ray-grass -5 Vulpin -4	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 250 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 60 Vulpin 79

Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 28

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 56
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 73

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Aoû-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin -6	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 79
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 73

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 41
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 51