

Exploitation : zeropest2
Parcelle : camp1b
Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	23
Matricaire	56
Stellaire intermédiaire	56
Capselle	48
Renouée des oiseaux	53

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible		Déc-d1	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Stellaire intermédiaire 52	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0
Capselle 48	Capselle 0	Capselle 0	Capselle -3	Capselle 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 29
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -3		Matricaire 43
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -2		Stellaire intermédiaire 48
Capselle 0	Capselle 0	Capselle -2		Capselle 43
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3		Renouée des oiseaux 117

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Stellaire intermédiaire 33</div> <div>Capselle 27</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Stellaire intermédiaire -4</div> <div>Capselle -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 13 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Matricaire -2</div> <div>Stellaire intermédiaire -2</div> <div>Capselle -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Mar-d2</div> <div>Nov-d2</div> Herse étrille : <div>Vulpin -3</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Stellaire intermédiaire -3</div> <div>Capselle -3</div> <div>Renouée des oiseaux -5</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Vulpin 27</div> <div>Matricaire 17</div> <div>Stellaire intermédiaire 24</div> <div>Capselle 17</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis <div>Sep-d1</div> <div>Vulpin 103</div> <div>Matricaire 30</div> <div>Stellaire intermédiaire 41</div> <div>Capselle 35</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Matricaire -6</div> <div>Stellaire intermédiaire -6</div> <div>Capselle -6</div> <div>Renouée des oiseaux -6</div>	Interculture <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Stellaire intermédiaire -1</div> <div>Capselle -1</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Oct-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Stellaire intermédiaire -4</div> <div>Capselle -3</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Vulpin 86</div> <div>Matricaire 20</div> <div>Stellaire intermédiaire 30</div> <div>Capselle 24</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis Mar-d1 Vulpin 36 Matricaire 48 Stellaire intermédiaire 49 Capselle 49 Renouée des oiseaux 106	Étouffement culture Association de cultures : Fort Vulpin -10 Matricaire -10 Stellaire intermédiaire -10 Capselle -10 Renouée des oiseaux -10	Interculture Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Vulpin -3 Matricaire -3 Stellaire intermédiaire -2 Capselle -3 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Capselle 0 Renouée des oiseaux 0	Densité de semis 270 gr/m² Vulpin 0 Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Capselle 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 13 cm Vulpin -2 Matricaire -2 Stellaire intermédiaire -2 Capselle -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Capselle 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille : Mar-d3 Vulpin -4 Matricaire -5 Stellaire intermédiaire -5 Capselle -5 Renouée des oiseaux -13	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 18 Matricaire 29 Stellaire intermédiaire 30 Capselle 30 Renouée des oiseaux 81

Année 5 - Haricot

Date de semis Jun-d1 Vulpin 0 Matricaire 28 Stellaire intermédiaire 17 Capselle 24 Renouée des oiseaux 18	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Capselle 0 Renouée des oiseaux 0	Interculture Mai-d2 50% Vulpin -1 Matricaire -2 Stellaire intermédiaire -2 Capselle -1 Renouée des oiseaux -4	Date de labour Avr-d3 Vulpin -10 Matricaire -3 Stellaire intermédiaire -4 Capselle -4 Renouée des oiseaux -6	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Capselle 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Capselle 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Capselle 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d2 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Matricaire -3 Stellaire intermédiaire -1 Capselle -2 Renouée des oiseaux -1	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 0 Matricaire 20 Stellaire intermédiaire 10 Capselle 16 Renouée des oiseaux 8

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin	56
Matricaire	23
Stellaire intermédiaire	33
Capselle	23
Renouée des oiseaux	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Vulpin	-10
Matricaire	-10
Stellaire intermédiaire	-10
Capselle	-10
Renouée des oiseaux	-10

Interculture

Sep-d2 50% Oct-d1 50%
Aoû-d3 50%

Vulpin	-14
Matricaire	-4
Stellaire intermédiaire	-6
Capselle	-5
Renouée des oiseaux	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Matricaire	0
Stellaire intermédiaire	0
Capselle	0
Renouée des oiseaux	0

Densité de semis

230 gr/m²

Vulpin	0
Matricaire	0
Stellaire intermédiaire	0
Capselle	0
Renouée des oiseaux	0

Entre rangs

13 cm

Vulpin	-2
Matricaire	-2
Stellaire intermédiaire	-2
Capselle	-2
Renouée des oiseaux	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Matricaire	0
Stellaire intermédiaire	0
Capselle	0
Renouée des oiseaux	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Nov-d2 Mar-d3
Herse étrille :
Déc-d1

Vulpin	-1
Matricaire	-2
Stellaire intermédiaire	-2
Capselle	-1
Renouée des oiseaux	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	30
Matricaire	5
Stellaire intermédiaire	13
Capselle	5
Renouée des oiseaux	0