

Scénario : rot 2 test 1
Exploitation : zeropest2
Parcelle : camp1b
Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	24 (23)
Matricaire	57 (56)
Stellaire intermédiaire	58 (56)
Capselle	50 (48)
Renouée des oiseaux	54 (53)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Vulpin 38 Matricaire 48 Stellaire intermédiaire 52 Capselle 48 Renouée des oiseaux 123	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Capselle 0 Renouée des oiseaux 0	Interculture Vulpin 0 Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Capselle 0 Renouée des oiseaux 0	Date de labour Déc-d1 Vulpin -9 Matricaire -2 Stellaire intermédiaire -2 Capselle -3 Renouée des oiseaux -3	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Capselle 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Capselle 0 Renouée des oiseaux 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Matricaire 0 Stellaire intermédiaire 0 Capselle 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d3 Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Vulpin 0 Matricaire -3 Stellaire intermédiaire -2 Capselle -2 Renouée des oiseaux -3	Désherbage chimique 	Score annuel Vulpin 29 Matricaire 43 Stellaire intermédiaire 48 Capselle 43 Renouée des oiseaux 117

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Stellaire intermédiaire 33</div> <div>Capselle 27</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Stellaire intermédiaire -4</div> <div>Capselle -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Densité de semis 220 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Nov-d2</div> <div>Mar-d2</div> Herse étrille : <div>Vulpin -3</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Stellaire intermédiaire -3</div> <div>Capselle -3</div> <div>Renouée des oiseaux -5</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Vulpin 29</div> <div>Matricaire 19</div> <div>Stellaire intermédiaire 26</div> <div>Capselle 19</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis <div>Sep-d1</div> <div>Vulpin 103</div> <div>Matricaire 30</div> <div>Stellaire intermédiaire 41</div> <div>Capselle 35</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Matricaire -6</div> <div>Stellaire intermédiaire -6</div> <div>Capselle -6</div> <div>Renouée des oiseaux -6</div>	Interculture <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Stellaire intermédiaire -1</div> <div>Capselle -1</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Capselle 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Oct-d3</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Stellaire intermédiaire -4</div> <div>Capselle -3</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Vulpin 86</div> <div>Matricaire 20</div> <div>Stellaire intermédiaire 30</div> <div>Capselle 24</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div>

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	270 gr/m²
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Stellaire intermédiaire 49	Stellaire intermédiaire -10	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Capselle 49	Capselle -10	Capselle -3	Capselle 0	Capselle 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mar-d3		Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		Matricaire 30
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -5		Stellaire intermédiaire 31
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -5		Capselle 32
Capselle 0	Capselle 0	Capselle -5		Renouée des oiseaux 83
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -13		

Année 5 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Très faible	Mai-d2 50%	Avr-d3	12 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -10	Vulpin 0
Matricaire 28	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -3	Matricaire 0
Stellaire intermédiaire 17	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire 0
Capselle 24	Capselle 0	Capselle -1	Capselle -4	Capselle 0
Renouée des oiseaux 18	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d1 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Matricaire 20
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -3		Stellaire intermédiaire 10
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -2		Capselle 16
Capselle 0	Capselle 0	Capselle -3		Renouée des oiseaux 8
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -0		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin 56

Matricaire 23

Stellaire intermédiaire
33

Capselle 23

Renouée des oiseaux
0

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Vulpin -10

Matricaire -10

Stellaire intermédiaire
-10

Capselle -10

Renouée des oiseaux
-10

Interculture

Sep-d2 50%

Oct-d1 50%

Aoû-d3 50%

Vulpin -14

Matricaire -4

Stellaire intermédiaire
-6

Capselle -5

Renouée des oiseaux
0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

Matricaire 0

Stellaire intermédiaire
0

Capselle 0

Renouée des oiseaux
0

Densité de semis

230 gr/m²

Vulpin 0

Matricaire 0

Stellaire intermédiaire
0

Capselle 0

Renouée des oiseaux
0

Entre rangs

17 cm

Vulpin 0

Matricaire 0

Stellaire intermédiaire
0

Capselle 0

Renouée des oiseaux
0

Variété

Non couvrante

Vulpin 0

Matricaire 0

Stellaire intermédiaire
0

Capselle 0

Renouée des oiseaux
0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Mar-d3

Nov-d2

Herse étrille :

Déc-d1

Vulpin -1

Matricaire -2

Stellaire intermédiaire
-2

Capselle -1

Renouée des oiseaux
0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin 32

Matricaire 7

Stellaire intermédiaire
15

Capselle 6

Renouée des oiseaux
0