

Scénario : TestLuzernelan
 Exploitation : Queyral
 Parcelle : SystemeCultureInitial
 Type de sol : argilocalcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	26 (38)
Vulpin	26 (33)
Folle-avoine	29 (26)
Ray-grass	28 (36)

Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d3 50%	Non définie	300 gr/m ²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs				
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0	Déc-d2	Gaillet 85
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 20
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 11
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 17

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Gaillet	25	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin	89	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine	28	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass	96	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
38 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	
Gaillet	0	Gaillet 0		Gaillet 19
Vulpin	0	Vulpin 0		Vulpin 81
Folle-avoine	0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 22
Ray-grass	0	Ray-grass 0		Ray-grass 86

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d3 50% Aoû-d3 50%	Non définie	300 gr/m ²
Gaillet	93	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin	35	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine	20	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass	35	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2	
Gaillet	-2	Gaillet 0		Gaillet 85
Vulpin	-2	Vulpin 0		Vulpin 20
Folle-avoine	-2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 11
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		Ray-grass 17

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Jan-d1 50% Oct-d3 50% Sep-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Gaillet	3	Gaillet	-8	Gaillet
Vulpin	28	Vulpin	-9	Vulpin
Folle-avoine	69	Folle-avoine	-3	Folle-avoine
Ray-grass	27	Ray-grass	-8	Ray-grass
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Gaillet Vulpin Folle-avoine Ray-grass
Gaillet	0	Gaillet	0	0
Vulpin	0	Vulpin	0	19
Folle-avoine	0	Folle-avoine	0	67
Ray-grass	0	Ray-grass	0	19

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Gaillet Vulpin Folle-avoine Ray-grass	Non définie	12 gr/m ²
Gaillet	2	0	Gaillet	0
Vulpin	21	0	Vulpin	0
Folle-avoine	56	0	Folle-avoine	0
Ray-grass	19	0	Ray-grass	0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet Vulpin Folle-avoine Ray-grass
Gaillet	0	Gaillet	0	2
Vulpin	0	Vulpin	0	21
Folle-avoine	0	Folle-avoine	0	56
Ray-grass	0	Ray-grass	0	19