

Scénario : testLuzerne2ans
Exploitation : Queyras
Parcelle : SystemeCultureInitial
Type de sol : argilocalcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	19 (38)	
Vulpin	19 (33)	
Folle-avoine	22 (26)	
Ray-grass	22 (36)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	300 gr/m²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2	
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 85
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 20
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 11
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 17

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Jul-d2 50% Août-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
38 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 81
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 22
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 86
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Août-d2 50% Août-d3 50% Sep-d3 50%	Non définie	300 gr/m²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2	Gaillet 85
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 20
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 11
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 17
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Jan-d1 50% Oct-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Gillet 3	Gillet 0	Gillet -8	Gillet 0	Gillet 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 69	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Gillet 0
Gillet 0	Gillet 0	Gillet 0		Vulpin 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 67
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m ²
Gillet 2	Gillet 0	Gillet 0	Gillet 0	Gillet 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gillet 2
Gillet 0	Gillet 0	Gillet 0		Vulpin 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 56
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

<div>Date de semis</div> <div>Non définie</div> <div><div>Gaillet0</div><div>Vulpin0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Très faible</div> <div><div>Gaillet0</div><div>Vulpin0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>Interculture</div> <div><div>Gaillet0</div><div>Vulpin0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>Date de labour</div> <div>Non définie</div> <div><div>Gaillet0</div><div>Vulpin0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>Densité de semis</div> <div>12 gr/m²</div> <div><div>Gaillet0</div><div>Vulpin0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass0</div></div>
<div>Entre rangs</div> <div>42 cm</div> <div><div>Gaillet0</div><div>Vulpin0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div><div>Gaillet0</div><div>Vulpin0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div><div>Gaillet0</div><div>Vulpin0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass0</div></div>	<div>Désherbage chimique</div> <div></div>	<div>Score annuel</div> <div><div>Gaillet0</div><div>Vulpin0</div><div>Folle-avoine0</div><div>Ray-grass0</div></div>