

Exploitation : Boisseaux
Parcelle : SystemeCultureInitial
Type de sol : argilocalcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	6	
Vulpin	2	
Ray-grass	3	
Gaillet	18	

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne

Date de semis Mar-d1 <table> <tr><td>Folle-avoine</td><td>93</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>36</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>33</td></tr> <tr><td>Gaillet</td><td>9</td></tr> </table>	Folle-avoine	93	Vulpin	36	Ray-grass	33	Gaillet	9	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <table> <tr><td>Folle-avoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gaillet</td><td>0</td></tr> </table>	Folle-avoine	0	Vulpin	0	Ray-grass	0	Gaillet	0	Interculture <table> <tr><td>Folle-avoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gaillet</td><td>0</td></tr> </table>	Folle-avoine	0	Vulpin	0	Ray-grass	0	Gaillet	0	Date de labour Non définie <table> <tr><td>Folle-avoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gaillet</td><td>0</td></tr> </table>	Folle-avoine	0	Vulpin	0	Ray-grass	0	Gaillet	0	Densité de semis 12 gr/m² <table> <tr><td>Folle-avoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gaillet</td><td>0</td></tr> </table>	Folle-avoine	0	Vulpin	0	Ray-grass	0	Gaillet	0
Folle-avoine	93																																											
Vulpin	36																																											
Ray-grass	33																																											
Gaillet	9																																											
Folle-avoine	0																																											
Vulpin	0																																											
Ray-grass	0																																											
Gaillet	0																																											
Folle-avoine	0																																											
Vulpin	0																																											
Ray-grass	0																																											
Gaillet	0																																											
Folle-avoine	0																																											
Vulpin	0																																											
Ray-grass	0																																											
Gaillet	0																																											
Folle-avoine	0																																											
Vulpin	0																																											
Ray-grass	0																																											
Gaillet	0																																											
Entre rangs 42 cm <table> <tr><td>Folle-avoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gaillet</td><td>0</td></tr> </table>	Folle-avoine	0	Vulpin	0	Ray-grass	0	Gaillet	0	Variété Non couvrante <table> <tr><td>Folle-avoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gaillet</td><td>0</td></tr> </table>	Folle-avoine	0	Vulpin	0	Ray-grass	0	Gaillet	0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <table> <tr><td>Folle-avoine</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gaillet</td><td>0</td></tr> </table>	Folle-avoine	0	Vulpin	0	Ray-grass	0	Gaillet	0	Désherbage chimique 	Score annuel <table> <tr><td>Folle-avoine</td><td>93</td></tr> <tr><td>Vulpin</td><td>36</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>33</td></tr> <tr><td>Gaillet</td><td>9</td></tr> </table>	Folle-avoine	93	Vulpin	36	Ray-grass	33	Gaillet	9								
Folle-avoine	0																																											
Vulpin	0																																											
Ray-grass	0																																											
Gaillet	0																																											
Folle-avoine	0																																											
Vulpin	0																																											
Ray-grass	0																																											
Gaillet	0																																											
Folle-avoine	0																																											
Vulpin	0																																											
Ray-grass	0																																											
Gaillet	0																																											
Folle-avoine	93																																											
Vulpin	36																																											
Ray-grass	33																																											
Gaillet	9																																											

Année 2 - Luzerne

Date de semis Non définie Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Interculture Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Densité de semis 12 gr/m² Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique 	Score annuel Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis Non définie Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Interculture Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Densité de semis 12 gr/m² Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique 	Score annuel Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0

Année 4 - Luzerne

Date de semis Non définie Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Interculture Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Densité de semis 12 gr/m² Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique 	Score annuel Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d2 Folle-avoine 13 Vulpin 8 Ray-grass 7 Gaillet 75	Étouffement culture Association de cultures : Faible Folle-avoine -4 Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Interculture Jul-d2 50% Aoû-d2 50% Nov-d1 50% Folle-avoine -1 Vulpin -3 Ray-grass -5 Gaillet -5	Date de labour Non définie Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Densité de semis 300 gr/m² Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 18 cm Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Folle-avoine 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Folle-avoine -4 Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1	Désherbage chimique 	Score annuel Folle-avoine 4 Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 65

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Fort	Août-d2 50% Nov-d1 50%	Non définie	250 gr/m²
Folle-avoine 3	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 82	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Folle-avoine 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 66

Année 7 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d1	Association de cultures : Très faible	Nov-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 2	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 55	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d2 Jan-d1		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 1
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5		Gaillet 46

Année 8 - Triticale

Date de semis

Nov-d1

Folle-avoine	3
Vulpin	11
Ray-grass	15
Gaillet	82

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Folle-avoine	-6
Vulpin	-6
Ray-grass	-6
Gaillet	-6

Interculture

Nov-d1 50% Aoû-d2 50%

Folle-avoine	-1
Vulpin	-3
Ray-grass	-5
Gaillet	-5

Date de labour

Non définie

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Densité de semis

300 gr/m²

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Entre rangs

18 cm

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Variété

Non couvrante

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Fév-d3

Folle-avoine	-4
Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Gaillet	-1

Désherbage chimique

Score annuel

Folle-avoine	0
Vulpin	2
Ray-grass	3
Gaillet	70