

Exploitation :

SCEA_Ponnerie

Parcelle :

SCEA_Ponnerie

Type de sol :

Groies Superficielles

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-------------------------|----------|
| Renouée liseron | 24 |
| Stellaire intermédiaire | 26 |
| Véronique FDL | 40 |
| Véronique de perse | 21 |
| Vulpin | 0 |

Situation initiale :

Année 1 - Féverole d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|
| Nov-d2 | Association de cultures : Très faible | Nov-d1 50% Nov-d2 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d2 50% | Oct-d2 | 12 gr/m ² |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Stellaire intermédiaire 17 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire -7 | Stellaire intermédiaire -2 | Stellaire intermédiaire 0 |
| Véronique FDL 74 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -8 | Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 |
| Véronique de perse 20 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -8 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 |
| Vulpin 4 | Vulpin 0 | Vulpin -8 | Vulpin -8 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Jan-d3 | | |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |
| Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire -2 | | Stellaire intermédiaire 7 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -5 | | Véronique FDL 59 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -1 | | Véronique de perse 9 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | | Vulpin 0 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Faible | Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Oct-d3 50% Nov-d1 50% | Oct-d2 | 450 gr/m ² |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron -2 |
| Stellaire intermédiaire 28 | Stellaire intermédiaire -4 | Stellaire intermédiaire -7 | Stellaire intermédiaire -2 | Stellaire intermédiaire -2 |
| Véronique FDL 83 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL -6 | Véronique FDL -2 | Véronique FDL -2 |
| Véronique de perse 27 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -8 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse -2 |
| Vulpin 14 | Vulpin -4 | Vulpin -11 | Vulpin -8 | Vulpin -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jan-d3 Avr-d1 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron -1 | Renouée liseron -3 | | Stellaire intermédiaire 8 |
| Stellaire intermédiaire -1 | Stellaire intermédiaire -1 | Stellaire intermédiaire -3 | | Véronique FDL 63 |
| Véronique FDL -1 | Véronique FDL -1 | Véronique FDL -4 | | Véronique de perse 7 |
| Véronique de perse -1 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse -2 | | Vulpin 0 |
| Vulpin -1 | Vulpin -1 | Vulpin -3 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Fort | Oct-d3 50% Nov-d1 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d2 50% | Oct-d1 | 350 gr/m ² |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -10 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Stellaire intermédiaire 22 | Stellaire intermédiaire -10 | Stellaire intermédiaire -7 | Stellaire intermédiaire -2 | Stellaire intermédiaire 0 |
| Véronique FDL 76 | Véronique FDL -10 | Véronique FDL -6 | Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 |
| Véronique de perse 25 | Véronique de perse -10 | Véronique de perse -8 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 |
| Vulpin 11 | Vulpin -10 | Vulpin -11 | Vulpin -9 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Mar-d3 Jan-d3 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -2 | | Stellaire intermédiaire 0 |
| Stellaire intermédiaire -1 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire -5 | | Véronique FDL 51 |
| Véronique FDL -1 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -7 | | Véronique de perse 1 |
| Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -3 | | Vulpin 0 |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin -3 | | |

Année 4 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Avr-d3 | Association de cultures : Très faible | Avr-d1 50% Avr-d2 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Fév-d1 50% Mar-d1 50% | Jan-d2 | 12 gr/m ² |
| Renouée liseron 137 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -8 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Stellaire intermédiaire 41 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire -13 | Stellaire intermédiaire -1 | Stellaire intermédiaire 0 |
| Véronique FDL 9 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -7 | Véronique FDL -3 | Véronique FDL 0 |
| Véronique de perse 50 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -9 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0 |
| Vulpin 15 | Vulpin 0 | Vulpin -12 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jun-d1 Jun-d2 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Mai-d1 | | |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -29 | | Renouée liseron 95 |
| Stellaire intermédiaire -2 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire -8 | | Stellaire intermédiaire 17 |
| Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -2 | | Véronique FDL 0 |
| Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -11 | | Véronique de perse 27 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin -3 | | Vulpin 0 |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Nov-d1 | Association de cultures : Faible | Nov-d1 50% | Nov-d1 | 450 gr/m ² |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron -2 |
| Stellaire intermédiaire 28 | Stellaire intermédiaire -4 | Stellaire intermédiaire -1 | Stellaire intermédiaire -2 | Stellaire intermédiaire -2 |
| Véronique FDL 83 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL -3 | Véronique FDL -2 |
| Véronique de perse 27 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse -2 |
| Vulpin 14 | Vulpin -4 | Vulpin -1 | Vulpin -5 | Vulpin -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Jan-d3 | | |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron -1 | Renouée liseron -3 | | Renouée liseron 0 |
| Stellaire intermédiaire -1 | Stellaire intermédiaire -1 | Stellaire intermédiaire -3 | | Stellaire intermédiaire 14 |
| Véronique FDL -1 | Véronique FDL -1 | Véronique FDL -4 | | Véronique FDL 65 |
| Véronique de perse -1 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse -2 | | Véronique de perse 14 |
| Vulpin -1 | Vulpin -1 | Vulpin -3 | | Vulpin 0 |

Année 6 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Sep-d3 50% Jul-d3 50% Aoû-d3 50% Fév-d2 50% Mar-d1 50% Avr-d1 50% | Renouée liseron -3 Stellaire intermédiaire -10 Véronique FDL -7 Véronique de perse -8 Vulpin -12 | Jan-d3 Renouée liseron -3 Stellaire intermédiaire -1 Véronique FDL -3 Véronique de perse -1 Vulpin -5 |
| Renouée liseron 127 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Stellaire intermédiaire 46 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire -10 | Stellaire intermédiaire -1 | Stellaire intermédiaire 0 |
| Véronique FDL 14 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -7 | Véronique FDL -3 | Véronique FDL 0 |
| Véronique de perse 44 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -8 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0 |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Vulpin -12 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Renouée liseron 120 Stellaire intermédiaire 34 Véronique FDL 4 Véronique de perse 35 Vulpin 5 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 120 |
| Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | | Stellaire intermédiaire 34 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 4 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Véronique de perse 35 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 5 |

Année 7 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|------------------------------|--|--|---|--|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Pas de labour Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | 12 gr/m ² Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |
| Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | Stellaire intermédiaire 0 | | Stellaire intermédiaire 0 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 0 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Véronique de perse 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 0 |

Année 8 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------------|--|--|---|---|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Pas de labour Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 42 cm | Variété Non couvrante Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Désherbage chimique | Score annuel Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 42 cm | Variété Non couvrante Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Désherbage chimique | Score annuel Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 |

Année 9 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------------|--|--|---|---|
| Non définie | Association de cultures : Très faible | Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Pas de labour Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 42 cm | Variété Non couvrante Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Désherbage chimique | Score annuel Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs 42 cm | Variété Non couvrante Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 | Désherbage chimique | Score annuel Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0 |