






Exploitation : EARL_Aumonier
Parcelle : EARL_Aumonier
Type de sol : Groies Moyennes et Profondes

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	20 
Stellaire intermédiaire	37 
Véronique FDL	60 
Véronique de perse	29 
Vulpin	3 

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Sep-d2 50% Sep-d3 50%	Oct-d1	300 gr/m²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 33	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -6	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -6	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin -4	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Dés herbage mécanique	Dés herbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Avr-d1 Fév-d1		
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron -3		Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire -6		Stellaire intermédiaire 15
Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL -6		Véronique FDL 63
Véronique de perse -1	Véronique de perse -1	Véronique de perse -3		Véronique de perse 17
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin -4		Vulpin 7

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Oct-d1 50% Jul-d3 50%	Jan-d2	12 gr/m²
Renouée liseron 3	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 32	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -8	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 51	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Véronique de perse 14	Véronique de perse 0	Véronique de perse -9	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Vulpin 19	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin -2	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Mar-d2		Renouée liseron 1
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1		Stellaire intermédiaire 19
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -4		Véronique FDL 43
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5		Véronique de perse 3
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d1 50% Oct-d3 50%	Oct-d1	300 gr/m²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 28	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -8	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0
Véronique FDL 83	Véronique FDL -4	Véronique FDL -6	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0
Véronique de perse 27	Véronique de perse -4	Véronique de perse -10	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Fév-d1 Mar-d1		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3		Stellaire intermédiaire 8
Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -6		Véronique FDL 65
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -6		Véronique de perse 8
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3		Vulpin 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -4		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Renouée liseron127</div> <div>Stellaire intermédiaire46</div> <div>Véronique FDL14</div> <div>Véronique de perse44</div> <div>Vulpin21</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Stellaire intermédiaire0</div> <div>Véronique FDL0</div> <div>Véronique de perse0</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Mar-d2 50%Avr-d1 50%</div> <div>Jul-d3 50%Aoû-d1 50%</div> <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Renouée liseron-4</div> <div>Stellaire intermédiaire-8</div> <div>Véronique FDL-4</div> <div>Véronique de perse-7</div> <div>Vulpin-6</div>	<div>Jan-d2</div> <div>Renouée liseron-2</div> <div>Stellaire intermédiaire-1</div> <div>Véronique FDL-1</div> <div>Véronique de perse-1</div> <div>Vulpin-2</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Stellaire intermédiaire0</div> <div>Véronique FDL0</div> <div>Véronique de perse0</div> <div>Vulpin0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Stellaire intermédiaire0</div> <div>Véronique FDL0</div> <div>Véronique de perse0</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Stellaire intermédiaire0</div> <div>Véronique FDL0</div> <div>Véronique de perse0</div> <div>Vulpin0</div>	<div>Bineuse : Mai-d2Jun-d1</div> <div>Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2Mai-d1Mai-d3</div> <div>Renouée liseron-30</div> <div>Stellaire intermédiaire-9</div> <div>Véronique FDL-2</div> <div>Véronique de perse-11</div> <div>Vulpin-3</div>		<div>Score annuel</div> <div>Renouée liseron91</div> <div>Stellaire intermédiaire28</div> <div>Véronique FDL6</div> <div>Véronique de perse26</div> <div>Vulpin10</div>