

Exploitation : GAEC_Boussentin
Parcelle : GAEC_Boussentin
Type de sol : Groies Moyennes et Profondes

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	38
Stellaire intermédiaire	56
Véronique FDL	55
Véronique de perse	44
Vulpin	7

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Fort	Nov-d1 50% Aoû-d1 50%	Oct-d1	360 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -2
Stellaire intermédiaire 22	Stellaire intermédiaire -10	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire -2
Véronique FDL 76	Véronique FDL -10	Véronique FDL -4	Véronique FDL -1	Véronique FDL -2
Véronique de perse 25	Véronique de perse -10	Véronique de perse -5	Véronique de perse -1	Véronique de perse -2
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
28 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		Renouée liseron 0
Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -3		Stellaire intermédiaire 3
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2		Véronique FDL 58
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1		Véronique de perse 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 0

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Renouée liseron 133 Stellaire intermédiaire 39 Véronique FDL 9 Véronique de perse 46 Vulpin 15	Association de cultures : Très faible Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Aoû-d2 50% Mar-d1 50% Avr-d2 50% Jul-d2 50% Renouée liseron -5 Stellaire intermédiaire -7 Véronique FDL -3 Véronique de perse -5 Vulpin -4	Jan-d2 Renouée liseron -2 Stellaire intermédiaire -1 Véronique FDL -1 Véronique de perse -1 Vulpin -2	12 gr/m² Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Non couvrante Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Bineuse : Mai-d3 Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Renouée liseron -18 Stellaire intermédiaire -4 Véronique FDL -0 Véronique de perse -7 Vulpin -1		Renouée liseron 107 Stellaire intermédiaire 27 Véronique FDL 4 Véronique de perse 33 Vulpin 8

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Renouée liseron 1 Stellaire intermédiaire 33 Véronique FDL 80 Véronique de perse 33 Vulpin 35	Association de cultures : Faible Renouée liseron -4 Stellaire intermédiaire -4 Véronique FDL -4 Véronique de perse -4 Vulpin -4	Oct-d1 50% Oct-d2 50% Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire -4 Véronique FDL -2 Véronique de perse -4 Vulpin -11	Sep-d3 Renouée liseron -2 Stellaire intermédiaire -1 Véronique FDL -1 Véronique de perse -1 Vulpin -4	410 gr/m² Renouée liseron -2 Stellaire intermédiaire -2 Véronique FDL -2 Véronique de perse -2 Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
28 cm Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Moyennement couvrante Renouée liseron -1 Stellaire intermédiaire -1 Véronique FDL -1 Véronique de perse -1 Vulpin -1	Bineuse : Mar-d2 Fév-d2 Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron -1 Stellaire intermédiaire -3 Véronique FDL -5 Véronique de perse -2 Vulpin -3		Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 18 Véronique FDL 65 Véronique de perse 19 Vulpin 10

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Renouée liseron 108 Stellaire intermédiaire 51 Véronique FDL 20 Véronique de perse 41 Vulpin 28	Association de cultures : Très faible Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Août-d3 50% Mar-d3 50% Mar-d1 50% Août-d1 50% Renouée liseron -2 Stellaire intermédiaire -7 Véronique FDL -4 Véronique de perse -5 Vulpin -6	Jan-d2 Renouée liseron -2 Stellaire intermédiaire -1 Véronique FDL -1 Véronique de perse -1 Vulpin -2	12 gr/m² Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Non couvrante Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0		Score annuel Renouée liseron 105 Stellaire intermédiaire 43 Véronique FDL 14 Véronique de perse 35 Vulpin 20

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2 Renouée liseron 1 Stellaire intermédiaire 23 Véronique FDL 81 Véronique de perse 22 Vulpin 8	Association de cultures : Faible Renouée liseron -4 Stellaire intermédiaire -4 Véronique FDL -4 Véronique de perse -4 Vulpin -4	Sep-d2 50% Jul-d3 50% Août-d2 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50% Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire -8 Véronique FDL -4 Véronique de perse -9 Vulpin -15	Sep-d3 Renouée liseron -2 Stellaire intermédiaire -1 Véronique FDL -1 Véronique de perse -1 Vulpin -4	375 gr/m² Renouée liseron -2 Stellaire intermédiaire -2 Véronique FDL -2 Véronique de perse -2 Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
28 cm Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Moyennement couvrante Renouée liseron -1 Stellaire intermédiaire -1 Véronique FDL -1 Véronique de perse -1 Vulpin -1	Bineuse : Mar-d1 Fév-d2 Houe rotative : Herse étrille : Fév-d1 Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire -4 Véronique FDL -8 Véronique de perse -2 Vulpin -3		Score annuel Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 3 Véronique FDL 61 Véronique de perse 3 Vulpin 0

Année 6 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Renouée liseron</div> <div>108</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>51</div> <div>Véronique FDL</div> <div>20</div> <div>Véronique de perse</div> <div>41</div> <div>Vulpin</div> <div>28</div>	<div>Association de cultures :</div> <div>Très faible</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>0</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>Mar-d1 50%</div> <div>Mar-d3 50%</div> <div>Jul-d3 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>-7</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-4</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-5</div> <div>Vulpin</div> <div>-5</div>	<div>Jan-d2</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>-1</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-1</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-1</div> <div>Vulpin</div> <div>-2</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>0</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>0</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>0</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Avr-d3</div> <div>Mai-d2</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-13</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>-4</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-1</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-4</div> <div>Vulpin</div> <div>-2</div>		<div>Renouée liseron</div> <div>92</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>39</div> <div>Véronique FDL</div> <div>13</div> <div>Véronique de perse</div> <div>31</div> <div>Vulpin</div> <div>19</div>

Année 7 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Nov-d1</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>22</div> <div>Véronique FDL</div> <div>76</div> <div>Véronique de perse</div> <div>25</div> <div>Vulpin</div> <div>11</div>	<div>Association de cultures :</div> <div>Très faible</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>0</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>Jul-d3 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Oct-d2 50%</div> <div>Nov-d1 50%</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>-7</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-5</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-8</div> <div>Vulpin</div> <div>-11</div>	<div>Sep-d3</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>-1</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-1</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-1</div> <div>Vulpin</div> <div>-4</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>0</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>0</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>0</div> <div>Véronique FDL</div> <div>0</div> <div>Véronique de perse</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>	<div>Bineuse :</div> <div>Fév-d1</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Fév-d2</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>-2</div> <div>Véronique FDL</div> <div>-5</div> <div>Véronique de perse</div> <div>-1</div> <div>Vulpin</div> <div>-1</div>		<div>Renouée liseron</div> <div>0</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>12</div> <div>Véronique FDL</div> <div>65</div> <div>Véronique de perse</div> <div>14</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div>

Année 8 - Colza de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1 Renouée liseron 35 Stellaire intermédiaire 49 Véronique FDL 38 Véronique de perse 26 Vulpin 36	Association de cultures : Très faible Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Fév-d1 50% Fév-d3 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire -5 Véronique FDL -5 Véronique de perse -4 Vulpin -3	Jan-d1 Renouée liseron -2 Stellaire intermédiaire -1 Véronique FDL -1 Véronique de perse -1 Vulpin -2	12 gr/m² Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Renouée liseron 0 Stellaire intermédiaire 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Renouée liseron 33 Stellaire intermédiaire 44 Véronique FDL 32 Véronique de perse 22 Vulpin 31