

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

earl de rouvro
rouvro
limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	23	
Brome stérile	10	
Folle-avoine	14	
Mouron	47	
Gaillet	15	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Faible	Août-d1 50% Août-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	170 gr/m²
Vulpin 104	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 110	Brome stérile -4	Brome stérile -11	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 41	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 90
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 93
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 32
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 76

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Sep-d3	200 gr/m²
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin -16	Vulpin 0
Brome stérile 108	Brome stérile -10	Brome stérile -11	Brome stérile -23	Brome stérile 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -3	Mouron -2	Mouron 0
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -12	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Vulpin 64
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Brome stérile 63
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Folle-avoine 4
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Gaillet 56
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Déc-d3	12 gr/m²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Brome stérile 14	Brome stérile 0	Brome stérile -5	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Folle-avoine 69	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Mouron 82	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -12	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Vulpin 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Brome stérile 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Folle-avoine 61
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Mouron 78
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Oct-d3	200 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile -20	Brome stérile 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -17	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 15
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 19
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 6
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 71

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Aoû-d3	12 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin -12	Vulpin 0
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -3	Brome stérile -19	Brome stérile 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -0	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Mouron 9	Mouron -6	Mouron -1	Mouron -3	Mouron 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Nov-d1	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 67
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 76
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 12
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 9

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Oct-d1 50%	Non définie	180 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -17	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Vulpin 67
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Brome stérile 70
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Folle-avoine 23
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Gaillet 84
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 7 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Déc-d3	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -9	Vulpin 0
Brome stérile 15	Brome stérile 0	Brome stérile -11	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Folle-avoine 81	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Mouron 70	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -2	Mouron 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -12	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d2 Avr-d1 Avr-d3	Vulpin 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Brome stérile 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Folle-avoine 72
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Mouron 65
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 8 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures :		Non définie	12 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Brome stérile	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Folle-avoine	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Mouron	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Gaillet	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 9 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures :		Non définie	12 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Brome stérile	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Folle-avoine	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Mouron	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Gaillet	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0