

Scénario : un
Exploitation : earl de rouvro
Parcelle : rouvro
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	26 (23)	
Brome stérile	12 (10)	
Folle-avoine	16 (14)	
Mouron	48 (47)	
Gaillet	15 (15)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Sep-d3 Vulpin 104 Brome stérile 110 Folle-avoine 41 Mouron 2 Gaillet 84	Étouffement culture Association de cultures : Faible Vulpin -4 Brome stérile -4 Folle-avoine -4 Mouron -4 Gaillet -4	Interculture Vulpin 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Gaillet 0	Densité de semis 170 gr/m² Vulpin 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Gaillet 0
Entre rangs 12 cm Vulpin -2 Brome stérile -2 Folle-avoine -2 Mouron -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Oct-d3	Score annuel Vulpin 98 Brome stérile 104 Folle-avoine 35 Mouron 0 Gaillet 78

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis Sep-d3 Vulpin 100 Brome stérile 108 Folle-avoine 28 Mouron 0 Gaillet 81	Étouffement culture Association de cultures : Fort Vulpin -10 Brome stérile -10 Folle-avoine -10 Mouron -10 Gaillet -10	Interculture Vulpin 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Gaillet 0	Date de labour Sep-d3 Vulpin -16 Brome stérile -23 Folle-avoine -10 Mouron -2 Gaillet -12	Densité de semis 200 gr/m² Vulpin 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Gaillet 0
Entre rangs 12 cm Vulpin -2 Brome stérile -2 Folle-avoine -2 Mouron -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Oct-d3	Score annuel Vulpin 72 Brome stérile 73 Folle-avoine 7 Mouron 0 Gaillet 57

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d1 Vulpin 28 Brome stérile 14 Folle-avoine 69 Mouron 82 Gaillet 3	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Gaillet 0	Interculture Vulpin 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Gaillet 0	Date de labour Déc-d3 Vulpin -9 Brome stérile -11 Folle-avoine -7 Mouron -2 Gaillet -12	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Mouron 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Avr-d3	Score annuel Vulpin 20 Brome stérile 2 Folle-avoine 62 Mouron 80 Gaillet 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Brome stérile 45</div> <div>Folle-avoine 20</div> <div>Mouron 2</div> <div>Gaillet 93</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Brome stérile -4</div> <div>Folle-avoine -4</div> <div>Mouron -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin -14</div> <div>Brome stérile -20</div> <div>Folle-avoine -8</div> <div>Mouron -2</div> <div>Gaillet -17</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Mouron -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 15</div> <div>Brome stérile 19</div> <div>Folle-avoine 6</div> <div>Mouron 0</div> <div>Gaillet 71</div>

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis <div>Aoû-d3</div> <div>Vulpin 89</div> <div>Brome stérile 105</div> <div>Folle-avoine 28</div> <div>Mouron 9</div> <div>Gaillet 25</div>	Étouffement culture Association de cultures : Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Brome stérile -6</div> <div>Folle-avoine -6</div> <div>Mouron -6</div> <div>Gaillet -6</div>	Interculture <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Aoû-d3</div> <div>Vulpin -12</div> <div>Brome stérile -19</div> <div>Folle-avoine -8</div> <div>Mouron -3</div> <div>Gaillet -8</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Mouron -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d1</div> <div>Sep-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 69</div> <div>Brome stérile 79</div> <div>Folle-avoine 12</div> <div>Mouron 0</div> <div>Gaillet 9</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible		Non définie	180 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 87
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 28
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89

Année 7 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible		Déc-d3	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Brome stérile 15	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Folle-avoine 81	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Mouron 70	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -12	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d1 Avr-d2 Avr-d3	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 27
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 4
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 75
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 67
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible		Non définie	12 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 0	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Mouron 0	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 9 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures :		Non définie	12 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Brome stérile	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Folle-avoine	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Mouron	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Gaillet	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0