

Exploitation : earl de rouvroy
 Parcelle : bois brûlé
 Type de sol : bief

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	42
Ray-grass	46
Ethuse	23
Gaillet	19
Sanve	40

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Sep-d1	200 gr/m ²
Vulpin 100	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin -14	Vulpin 0
Ray-grass 80	Ray-grass -10	Ray-grass -11	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Ethuse 0	Ethuse -10	Ethuse -1	Ethuse -4	Ethuse 0
Gaillet 81	Gaillet -10	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Sanve 13	Sanve -10	Sanve -3	Sanve -3	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Vulpin 67
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 45
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ethuse 0
Ethuse -2	Ethuse 0	Ethuse 0		Gaillet 60
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Sanve 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Sep-d3	12 gr/m ²
Vulpin	36	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0
Ray-grass	33	Ray-grass -7	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Ethuse	85	Ethuse -1	Ethuse -4	Ethuse 0
Gaillet	9	Gaillet 0	Gaillet -12	Gaillet 0
Sanve	80	Sanve -2	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Vulpin 16 Ray-grass 15 Ethuse 81 Gaillet 0 Sanve 75
Vulpin	0	Vulpin 0		
Ray-grass	0	Ray-grass 0		
Ethuse	0	Ethuse 0		
Gaillet	0	Gaillet 0		
Sanve	0	Sanve 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin	47	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass	77	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ethuse	14	Ethuse -0	Ethuse 0	Ethuse 0
Gaillet	7	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve	29	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Nov-d1	Vulpin 30 Ray-grass 58 Ethuse 8 Gaillet 0 Sanve 20
Vulpin	-2	Vulpin 0		
Ray-grass	-2	Ray-grass 0		
Ethuse	-2	Ethuse 0		
Gaillet	-2	Gaillet 0		
Sanve	-2	Sanve 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Aoû-d2	12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Ethuse 0	Ethuse -6	Ethuse -1	Ethuse -4	Ethuse 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d1 Nov-d1	Vulpin 70
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 76
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ethuse 0
Ethuse -2	Ethuse 0	Ethuse 0		Gaillet 9
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Sanve 3
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Oct-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Sanve 22	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Nov-d1	Vulpin 67
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 49
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ethuse 3
Ethuse -2	Ethuse 0	Ethuse 0		Gaillet 84
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Sanve 14
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		