

Scénario : Labour (vrai)
 Exploitation : NvleORE
 Parcelle : Labour
 Type de sol : Limon Mons

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	51 (51) 
Renouée des oiseaux	38 (38) 
Morelle	9 (9) 
Vulpin	17 (17) 
Gaillet	8 (8) 

Scénario :
Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Aoû-d1	12 gr/m ² Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0
Matricaire 48 Renouée des oiseaux 106 Morelle 0 Vulpin 36 Gaillet 9	Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Matricaire -3 Renouée des oiseaux -3 Morelle -5 Vulpin -9 Gaillet -8	Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 Mar-d1	Désherbage chimique	Score annuel
Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Matricaire -4 Renouée des oiseaux -6 Morelle 0 Vulpin -3 Gaillet -2		Matricaire 41 Renouée des oiseaux 97 Morelle 0 Vulpin 25 Gaillet 0

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin -6 Gaillet -6	Pas de labour Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0	12 gr/m ² Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0
45 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Entre rangs	Non couvrante	Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 23 Renouée des oiseaux 0 Morelle 24 Vulpin 76 Gaillet 15
45 cm	Entre rangs	Matricaire -1 Renouée des oiseaux 0 Morelle -0 Vulpin -6 Gaillet -4		
45 cm	Non couvrante			

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin -4 Gaillet -4	Nov-d2 Matricaire -2 Renouée des oiseaux -3 Morelle -3 Vulpin -10 Gaillet -15	220 gr/m ² Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0
18 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Entre rangs	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Matricaire 23 Renouée des oiseaux 2 Morelle 0 Vulpin 46 Gaillet 78
18 cm	Entre rangs	Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0		
18 cm	Non couvrante			

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Pas de labour Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0	250 gr/m ² Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0
18 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Entre rangs	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Mar-d1		Matricaire 27 Renouée des oiseaux 34 Morelle 0 Vulpin 11 Gaillet 7
42 cm		Matricaire -4 Renouée des oiseaux -8 Morelle 0 Vulpin -3 Gaillet -1		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Oct-d2 Matricaire -3 Renouée des oiseaux -3 Morelle -3 Vulpin -16 Gaillet -16	12 gr/m ² Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Entre rangs	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Oct-d2 Herse étrille : Mar-d2		Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Vulpin 0 Gaillet 0
42 cm		Matricaire -2 Renouée des oiseaux -5 Morelle 0 Vulpin -2 Gaillet -0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Matricaire 0	Non définie	220 gr/m²
Matricaire 0	Matricaire -4	Renouée des oiseaux 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4	Morelle 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -4	Vulpin 0	Morelle 0	Morelle 0
Vulpin 0	Vulpin -4	Gaillet 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet -4		Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5		Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 0