

Scénario : test  
Exploitation : Queyras  
Parcelle : SystemeCultureInitial  
Type de sol : argilocalcaire

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	37 ( 38 )	
Vulpin	27 ( 33 )	
Folle-avoine	24 ( 26 )	
Ray-grass	32 ( 36 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Août-d1 50% Oct-d1 50%	Non définie	300 gr/m²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2	
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 82
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 18
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 11
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 17

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50%    Jul-d3 50% Août-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Gaïlet 25	Gaïlet -6	Gaïlet 0	Gaïlet 0	Gaïlet 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
38 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Gaïlet 19
Gaïlet 0	Gaïlet 0	Gaïlet 0		Vulpin 81
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 22
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 86
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Août-d2 50%    Août-d3 50% Sep-d3 50%	Non définie	300 gr/m²
Gaïlet 93	Gaïlet -4	Gaïlet -3	Gaïlet 0	Gaïlet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d2	Gaïlet 85
Gaïlet -2	Gaïlet 0	Gaïlet 0		Vulpin 20
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 11
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 17
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 4 - Tournesol

### Date de semis

Avr-d1

Gaillet	3
Vulpin	28
Folle-avoine	69
Ray-grass	27

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Très faible

Gaillet	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

### Interculture

Jan-d1 50%    Sep-d2 50%  
Oct-d3 50%

Gaillet	-8
Vulpin	-9
Folle-avoine	-3
Ray-grass	-8

### Date de labour

Non définie

Gaillet	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

### Densité de semis

12 gr/m²

Gaillet	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

### Entre rangs

42 cm

Gaillet	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

### Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Gaillet	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

### Désherbage chimique

Avr-d2

### Score annuel

Gaillet	0
Vulpin	19
Folle-avoine	67
Ray-grass	19