

Exploitation : Thomassin
Parcelle : SystemeCultureInitial
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome mou	23
Brome stérile	11
Ambroisie à feuilles d'armoise	63
Datura stramoine	21

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Brome mou 45 Brome stérile 45 Ambroisie à feuilles d'armoise 2 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Faible Brome mou -4 Brome stérile -4 Ambroisie à feuilles d'armoise -4 Datura stramoine -4	Interculture Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Date de labour Non définie Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Densité de semis 240 gr/m² Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 17 cm Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique Oct-d2	Score annuel Brome mou 41 Brome stérile 41 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Brome mou 69</div> <div>Brome stérile 69</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Brome mou -10</div> <div>Brome stérile -10</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -10</div> <div>Datura stramoine -10</div>	Interculture <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Densité de semis 220 gr/m² <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d2</div>	Score annuel <div>Brome mou 59</div> <div>Brome stérile 59</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis <div>Aoû-d3</div> <div>Brome mou 105</div> <div>Brome stérile 105</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 7</div> <div>Datura stramoine 30</div>	Étouffement culture Association de cultures : Moyen <div>Brome mou -6</div> <div>Brome stérile -6</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -6</div> <div>Datura stramoine -6</div>	Interculture <div>Jul-d2 50%</div> <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Brome mou -3</div> <div>Brome stérile -4</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</div> <div>Datura stramoine -12</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
Entre rangs 35 cm <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Aoû-d2</div>	Score annuel <div>Brome mou 96</div> <div>Brome stérile 95</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 12</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Brome mou 45</div> <div>Brome stérile 45</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Brome mou -4</div> <div>Brome stérile -4</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</div> <div>Datura stramoine -4</div>	Interculture <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Densité de semis 240 gr/m² <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d2</div>	Score annuel <div>Brome mou 41</div> <div>Brome stérile 41</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis <div>Mai-d1</div> <div>Brome mou 5</div> <div>Brome stérile 5</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 93</div> <div>Datura stramoine 58</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Interculture <div>Sep-d2 50%</div> <div>Mar-d3 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Nov-d2 50%</div> <div>Brome mou -9</div> <div>Brome stérile -10</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise -3</div> <div>Datura stramoine -4</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Variété Non couvrante <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</div> <div>Datura stramoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Brome mou 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise 90</div> <div>Datura stramoine 54</div>

Année 6 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Sep-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Brome mou 8	Brome mou 0	Brome mou -9	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 8	Brome stérile 0	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 92	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -3	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Datura stramoine 35	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 89
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 31

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Brome mou 92	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0
Brome stérile 92	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Datura stramoine 1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou 0	Brome mou 0	Brome mou 0		Brome mou 92
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 92
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 1

Année 8 - Luzerne

Date de semis Non définie Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Interculture Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Date de labour Non définie Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Densité de semis 12 gr/m² Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 42 cm Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique 	Score annuel Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0

Année 9 - Luzerne

Date de semis Non définie Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Interculture Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Date de labour Non définie Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Densité de semis 12 gr/m² Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 42 cm Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique 	Score annuel Brome mou 0 Brome stérile 0 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Datura stramoine 0