

Scénario : test2
Exploitation : Boisseaux
Parcelle : SystemeCultureInitial
Type de sol : argilocalcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Folle-avoine	6 (6)	
Vulpin	2 (2)	
Ray-grass	3 (3)	
Gaillet	18 (18)	

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Folle-avoine 93	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 93
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 36
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 33
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 9

Année 2 - Luzerne

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Interculture <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>

Année 3 - Luzerne

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Interculture <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>

Année 4 - Luzerne

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Interculture <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d2</div> <div>Folle-avoine 13</div> <div>Vulpin 8</div> <div>Ray-grass 7</div> <div>Gaillet 75</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Folle-avoine -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture <div>Jul-d2 50%</div> <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Nov-d1 50%</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Gaillet -5</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 18 cm <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Mar-d1</div> <div>Folle-avoine -4</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Gaillet -1</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Folle-avoine 4</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 65</div>

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Nov-d1 50%	Non définie	250 gr/m²
Folle-avoine 3	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 82	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4		Folle-avoine 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 66

Année 7 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d1	Association de cultures : Très faible	Nov-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 2	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 55	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jan-d1 Déc-d2		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 1
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5		Gaillet 46

Année 8 - Triticale

Date de semis

Nov-d1

Folle-avoine	3
Vulpin	11
Ray-grass	15
Gaillet	82

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Folle-avoine	-6
Vulpin	-6
Ray-grass	-6
Gaillet	-6

Interculture

Nov-d1 50% Aoû-d2 50%

Folle-avoine	-1
Vulpin	-3
Ray-grass	-5
Gaillet	-5

Date de labour

Non définie

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Densité de semis

300 gr/m²

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Entre rangs

18 cm

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Variété

Non couvrante

Folle-avoine	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Fév-d3

Folle-avoine	-4
Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Gaillet	-1

Désherbage chimique

Score annuel

Folle-avoine	0
Vulpin	2
Ray-grass	3
Gaillet	70