

Scénario : Test
 Exploitation : Debaudringhien
 Parcelle : Système Culture Initial
 Type de sol : boulbènes

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|---------------------|-----------|
| Renouée des oiseaux | 5 (5) |
| Panic pied-de-coq | 38 (38) |
| Chénopode | 22 (22) |
| Amarante réfléchie | 41 (41) |
| Véronique de perse | 46 (46) |

Scénario :**Année 1 - Blé d'hiver**

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Nov-d2 | Association de cultures : Faible | Oct-d3 50% Nov-d1 50% | Non définie | 300 gr/m ² |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -4 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |
| Chénopode 6 | Chénopode -4 | Chénopode -0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -4 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 |
| Véronique de perse 22 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 18 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Renouée des oiseaux 5 |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Panic pied-de-coq 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Chénopode 2 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Amarante réfléchie 0 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | | Véronique de perse 15 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | |

Année 2 - Avoine d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Nov-d2 | Association de cultures : Fort | Oct-d3 50% Nov-d1 50% | Non définie | 300 gr/m ² |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -10 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -10 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode -10 | Chénopode -0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -10 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 |
| Véronique de perse 20 | Véronique de perse -10 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 18 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Panic pied-de-coq 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | | Amarante réfléchie 0 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Véronique de perse 6 |

Année 3 - Lin de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Jun-d1 | Association de cultures : Très faible | Mai-d3 50% Mai-d2 50% Mai-d3 50% | Non définie | 12 gr/m ² |
| Renouée des oiseaux 18 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -9 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Panic pied-de-coq 113 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -9 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |
| Chénopode 38 | Chénopode 0 | Chénopode -8 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Amarante réfléchie 113 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -9 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 |
| Véronique de perse 37 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -7 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Aoû-d2 Jun-d3 Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -1 | | Renouée des oiseaux 8 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -14 | | Panic pied-de-coq 91 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -5 | | Chénopode 25 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -14 | | Amarante réfléchie 91 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -4 | | Véronique de perse 26 |

Année 4 - Autre culture d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Très faible | Oct-d1 50% | Non définie | 12 gr/m ² |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |
| Chénopode 5 | Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 |
| Véronique de perse 36 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 0 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | | Panic pied-de-coq 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 4 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | | Amarante réfléchie 0 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Véronique de perse 34 |

Année 5 - Lin de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Jun-d1 | Association de cultures : Très faible | Mai-d2 50% Mai-d3 50% | Non définie | 12 gr/m ² |
| Renouée des oiseaux 18 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -9 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Panic pied-de-coq 113 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -9 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 |
| Chénopode 38 | Chénopode 0 | Chénopode -8 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Amarante réfléchie 113 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -9 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 |
| Véronique de perse 37 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -7 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Jul-d2 Jul-d3 Aoû-d2 Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | | Renouée des oiseaux 9 |
| Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq 0 | Panic pied-de-coq -12 | | Panic pied-de-coq 92 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -5 | | Chénopode 25 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -12 | | Amarante réfléchie 92 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -4 | | Véronique de perse 26 |